

ประกาศเทศบาลเมืองสามควายเผือก
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ของเทศบาลเมืองสามควายเผือก
ฉบับที่ ๑๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๕)
****

ตามที่เทศบาลเมืองสามควายเผือก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับที่ ๙ (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔) เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ นั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชน ทราบโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย เทศบาลเมืองสามควายเผือกจึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับที่ ๑๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๕) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


(นายสุเทพ เถลิงศักดาเดช)
นายกเทศมนตรีเมืองสามควายเผือก

แผนพัฒนาท้องถิ่น


(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลเมืองสามควายเผือก

ฉบับที่ ๑๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๕)



เทศบาลเมืองสามควายเผือก
เลขที่ ๑๑๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลสามควายเผือก
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๓๔-๓๐๕๙๗๑-๔ / โทรสาร ๐๓๔-๓๐๕๙๗๑ ต่อ ๔



บทนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ฉบับที่ ๑๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๕)

เหตุผล

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการแก้ไขการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ ๒๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ “เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชน ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย”

เทศบาลเมืองสามควายเผือก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับที่ ๙ (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔) เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลเมืองสามควายเผือกได้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ โดยนำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณตามปีที่กำหนดไว้ แต่เนื่องจากสภาพปัญหาในปัจจุบันมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปีที่จะดำเนินการตามโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน

ดังนั้น เทศบาลเมืองสามควายเผือก จึงดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับที่ ๑๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๕) เพื่อแก้ไขรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ถูกต้องตามหนังสือสั่งการ และการนำไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริงซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป

ความจำเป็น

เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) มีความสมบูรณ์ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆ จึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขแผนพัฒนาฯ ที่ประกาศใช้บังคับอยู่เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ดังมีการแก้ไขตามรายละเอียดนี้

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ที่	ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หน่วยงานสนับสนุน
๑	การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม	บริหารทั่วไป	การรักษาความสงบภายใน	สำนักปลัด	ทุกหน่วยงาน
		บริการชุมชนและสังคม	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	สำนักปลัด	ทุกหน่วยงาน
		การดำเนินงานอื่นๆ	งบกลาง	สำนักปลัด	ทุกหน่วยงาน
๒	การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	บริหารทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัด	ทุกหน่วยงาน
		บริการชุมชนและสังคม	การศึกษา	กองการศึกษาฯ	ทุกหน่วยงาน
			การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	กองการศึกษาฯ	ทุกหน่วยงา
๓	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	บริการชุมชนและสังคม	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	สำนักปลัด	ทุกหน่วยงาน
๔	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	บริการชุมชนและสังคม	อุตสาหกรรมและการโยธา	กองช่าง	ทุกหน่วยงาน
๕	การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	บริการชุมชนและสังคม	สาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	ทุกหน่วยงาน
			เคหะและชุมชน	กองช่าง	ทุกหน่วยง าน
				กองสาธารณสุขฯ	ทุกหน่วยงาน
			งบกลาง	กองสาธารณสุขฯ	ทุกหน่วยงาน
		การเศรษฐกิจ	การพาณิชย์	กองสาธารณสุขฯ	ทุกหน่วยงาน
			การเกษตร	กองสาธารณสุขฯ	ทุกหน่วยงาน
๖	การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	บริหารทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัด	ทุกหน่วยงาน
		บริการชุมชนและสังคม	การศึกษา	กองการศึกษาฯ	ทุกหน่วยงาน
รวม	๖ ยุทธศาสตร์	๔ ด้าน	๑๒ แผนงาน		

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง

เทศบาลเมืองสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือนและสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาด้านสังคม

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

๑.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕			
๑	ฝึกอบรม และฝึกทบทวน อปพร. ประจำปี	เพื่ออบรม อปพร. ให้มีความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่	อปพร.	๕๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ อปพร. ได้รับความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่	ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	สำนักปลัด
๒	การตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลวันหยุดต่างๆ	เพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน	การตั้งจุดสกัดและจุดบริการประชาชนในเทศกาลวันหยุด เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	สำนักปลัด
๓	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานของประชาชนทั่วไป	เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานของประชาชนทั่วไป	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตก่อนถึงมือหมอ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความปลอดภัย	ประชาชนได้รับความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท) ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๔	โครงการกู้ชีพกู้ภัย	เพื่อพัฒนาระบบกู้ชีพกู้ภัยของเทศบาลเมืองสามควายเผือก	การพัฒนาระบบกู้ชีพกู้ภัย	๗๒๐,๐๐๐	๗๓๙,๐๐๐	๗๓๙,๐๐๐	๗๓๙,๐๐๐	๗๓๙,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความปลอดภัย	ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	สำนักปลัด
๕	ชุมชนคนรุ่นใหม่เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ	เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความพร้อมหากเกิดภัยพิบัติขึ้นในชุมชน	เด็กและเยาวชนในตำบลสามควายเผือก	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของเด็กและเยาวชนมีความพร้อมหากเกิดภัยพิบัติในชุมชน	เด็กและเยาวชนมีความพร้อมหากเกิดภัยพิบัติขึ้นในชุมชน	สำนักปลัด
๖	ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในตำบลสามควายเผือก	เพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบ ป้องกันและระงับอัคคีภัย	ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในตำบลสามควายเผือก	๒๙๖,๒๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความปลอดภัย	ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	สำนักปลัด
๗	รณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน	เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎจารจร	ประชาชนมีความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความปลอดภัย	ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขณะขับขี่ยานพาหนะ	สำนักปลัด
๘	การซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	เพื่อให้ อปพร. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในตำบลมีความรู้และสามารถเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย	อปพร. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในตำบล	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เกี่ยวข้องมีความรู้และสามารถเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย	อปพร. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในตำบลมีความรู้และสามารถเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย	สำนักปลัด

- ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ -

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕			
๙	ผู้ก่อการดีป้องกันเด็กจมน้ำ	เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันเหตุเด็กจมน้ำ	ประชาชนในเขตตำบลสามควายเผือก	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมีความปลอดภัย	ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิต	สำนักปลัด
๑๐	ถนนปลอดภัยตำบลสามควายเผือก	เพื่อสร้างวินัยการจราจรและลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน	ประชาชนในตำบลสามควายเผือก	-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมีความปลอดภัย	ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขณะขับขี่พาหนะ	สำนักปลัด
๑๑	อบรมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ เด็กว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้	เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันเหตุเด็กจมน้ำ	ประชาชนในเขตตำบลสามควายเผือก	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมีความปลอดภัย	ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิต	สำนักปลัด
รวมจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๑๑ โครงการ				๑,๒๐๖,๒๐๐	๑,๑๑๔,๐๐๐	๑,๑๓๔,๐๐๐	๑,๑๓๔,๐๐๐	๑,๓๗๔,๐๐๐			

๑.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕			
๑	พัฒนาศักยภาพสตรีเทศบาลเมืองสามควายเผือก	พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	สตรีในเขตตำบลสามควายเผือก	๒๕,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐	๓๔๘,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มสตรีมีศักยภาพชุมชนมีความเข้มแข็ง	สตรีในตำบลมีศักยภาพมีความเข้มแข็งและมีความสามัคคีในหมู่คณะ	สำนักปลัด
๒	ส่งเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัว	เพื่อส่งเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัว	ประชาชนตำบลสามควายเผือก	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	ความพึงพอใจร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการ	มีสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็ง ลดปัญหาทางสังคม	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕			
๓	ยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการและ/หรือผู้ดูแลคนพิการ	เพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	คนพิการและผู้ดูแลคนพิการในตำบลสามควายเผือก	๒๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ผู้เข้าร่วมโครงการพึงพอใจร้อยละ ๘๐	คนพิการและผู้ดูแลคนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	สำนักปลัด
๔	ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย	เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดี มีบทบาทต่อประเด็นต่างๆให้สมกับวัยวุฒิ มีส่วนร่วมต่อครอบครัว/ชุมชน/สังคม	ผู้สูงอายุตำบลสามควายเผือก	๒๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐	การมีศักยภาพและส่งเสริมความเข้มแข็งของผู้สูงอายุ	สำนักปลัด
๕	สำรวจ/จัดทำข้อมูลผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง	เพื่อสำรวจจัดทำฐานข้อมูลผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่งในตำบลสามควายเผือก	ผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่งในตำบลสามควายเผือก	๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	ผู้เข้าร่วมโครงการพึงพอใจร้อยละ ๘๐	มีฐานข้อมูลผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่งในตำบลสามควายเผือก	สำนักปลัด
๖	พัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุตำบลสามควายเผือก	เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและแผนพัฒนาผู้สูงอายุแห่งชาติ และให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน	ผู้สูงอายุในตำบลสามควายเผือก	๔๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐	ผู้สูงอายุในตำบลสามควายเผือกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	สำนักปลัด
๗	สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด	เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด	ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ร้อยละของคณะกรรมการฯปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ	ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินฯสามารถบริหารงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕			
๘	สานสัมพันธ์ใจถึงใจผู้สูงวัยสามควายเผือก	เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพดีทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ	ผู้สูงอายุในตำบลสามควายเผือก	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ผู้สูงอายุพึงพอใจร้อยละ ๙๐	ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและใจที่ดีขึ้น	สำนักปลัด
๙	คุณแม่วัยใส	เพื่อสร้างความตระหนักและองค์ความรู้เรื่องบทบาทและคุณค่าความเป็นชาย/หญิงในสังคมและเสริมสร้างความภูมิใจในตนเองของวัยรุ่น	เยาวชนและประชาชน (สตรี)ในตำบลสามควายเผือก	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	เยาวชนและประชาชน (สตรี)มีความพึงพอใจร้อยละ ๙๐	กลุ่มเป้าหมายตระหนักและมีความรู้เรื่องบทบาทและคุณค่าความเป็นชาย/หญิงในสังคม	สำนักปลัด
๑๐	สร้างสุขได้หลังวัยเกษียณ	เพื่อพัฒนาผู้สูงอายุในมิติเชิงบุคคลให้ดำเนินชีวิตด้วยความสุขกายสบายใจ	ผู้สูงอายุในตำบลสามควายเผือก	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ผู้สูงอายุพึงพอใจร้อยละ ๙๐	ผู้สูงอายุมีความสุขกายสุขใจ	สำนักปลัด
๑๑	เสริมสร้างกำลังใจ เอาใจใส่คนพิการ	เพื่ออำนวยความสะดวกด้านต่างๆ สำหรับคนพิการ และลดภาระการติดต่อสื่อสารจากหลากหลายหน่วยงาน	คนพิการในตำบลสามควายเผือก	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	คนพิการมีความพึงพอใจร้อยละ ๙๐	ตนพิการได้รับการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆมากขึ้น	สำนักปลัด
๑๒	จัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสามควายเผือก	เพื่อจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสามควายเผือกและเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาชนและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง	ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสามควายเผือก	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ความพึงพอใจร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองและความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาชน	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕			
๑๓	อบรมเชิงปฏิบัติการและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	เพื่อให้ความรู้กับผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชนในการจัดทำแผนชุมชนและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสามควายเผือก	ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสามควายเผือก	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองและความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาชน	สำนักปลัด
รวมจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๑๓ โครงการ				๓๔๐,๐๐๐	๖๔๘,๐๐๐	๖๒๖,๐๐๐	๕๘๘,๐๐๐	๕๖๘,๐๐๐			

๑.๓ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕			
๑	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มีเบี้ยเพื่อยังชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐,๒๒๑,๖๐๐	๑๐,๖๗๖,๔๐๐	๑๒,๓๕๔,๐๐๐	๑๒,๓๕๔,๐๐๐	๑๒,๓๕๔,๐๐๐	ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่ได้รับการช่วยเหลือร้อยละ ๙๐	ผู้สูงอายุมีชีวิตที่ดีขึ้นและอัตราการจ่ายเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น ร้อยละ ๙๐ ของทั้งหมด	สำนักปลัด
๒	จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อช่วยเหลือคนพิการให้มีเบี้ยเพื่อยังชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่	จ่ายเบี้ยยังชีพ	๑,๘๒๔,๐๐๐	๒,๐๑๖,๐๐๐	๒,๑๑๒,๐๐๐	๒,๑๑๒,๐๐๐	๒,๑๑๒,๐๐๐	ความพึงพอใจของคนพิการที่ได้รับการช่วยเหลือร้อยละ ๙๐	คนพิการมีชีวิตที่ดีขึ้นและอัตราการจ่ายเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น ร้อยละ ๙๐ ของทั้งหมด	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕			
๓	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ให้มีเบี้ยเพื่อยังชีพและมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่	จ่ายเบี้ยยังชีพ	๔๒,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	ความพึงพอใจของผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการช่วยเหลือร้อยละ ๙๐	ผู้ป่วยโรคเอดส์มีชีวิตที่ดีขึ้นและอัตราการจ่ายเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น ร้อยละ ๑๐๐	สำนักปลัด
๔	อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสามควายเผือก	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออม โดยประชาชนออม ๑ ส่วน และอปท.อุดหนุน ๑ ส่วน รัฐอุดหนุน ๑ ส่วน	กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสามควายเผือก	๖๑,๖๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๖๗๐	๑๓๐,๖๗๐	๑๓๐,๖๗๐	ความพึงพอใจร้อยละ ๙๐	ประชาชนรู้จักออมและก่อให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง	สำนักปลัด
รวมจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๔ โครงการ				๑๒,๑๔๙,๒๐๐	๑๒,๘๗๐,๔๐๐	๑๔,๖๔๔,๖๗๐	๑๔,๖๔๔,๖๗๐	๑๔,๖๔๔,๖๗๐			

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง

เทศบาลเมืองสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือนและสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

๒.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท) ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑	การจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธีและงานพิธีต่างๆ และงานวันสำคัญต่างๆทางศาสนา	จัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	เจ้าหน้าที่ ประชาชน และองค์กรๆ ในตำบล	๑๐๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเจ้าหน้าที่ ประชาชน และองค์กรๆ ในตำบล	ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์เพิ่มมากขึ้น	สำนักปลัด
๒	จัดงานวันพ่อแห่งชาติ	เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงถึงความจงรักภักดี	จัดกิจกรรมในวันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในตำบลที่เข้าร่วมงาน	ประชาชนในตำบลและตำบลใกล้เคียงได้เข้าร่วมงานเทิดพระเกียรติ	สำนักปลัด
๓	จัดงานเทิดพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี	เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงถึงความจงรักภักดี	จัดกิจกรรมให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในตำบล	ประชาชนในตำบลและใกล้เคียงได้เข้าร่วมงาน	สำนักปลัด
๔	การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร	เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงถึงความจงรักภักดี	จัดกิจกรรมให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี	๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนในตำบล	ประชาชนในตำบลและใกล้เคียงได้เข้าร่วมงาน	สำนักปลัด
รวมจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๔ โครงการ				๑๕๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐			

๒.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท) ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑	อาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก/โรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ/ โรงเรียนวัดสามควายเผือก	เพื่อเด็กก่อนวัยเรียนมีอาหารเสริมให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก/ โรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ/ โรงเรียนวัดสามควายเผือก	๑,๐๖๔,๕๒๐	๑,๕๐๘,๑๐๐	๑,๓๗๑,๐๐๐	๑,๓๗๑,๐๐๐	๑,๓๗๑,๐๐๐	ความพึงพอใจของเด็กก่อนวัยเรียนที่ได้รับอาหารเสริม (นม)	สุขภาพร่างการเด็ก มีความแข็งแรง	กองการศึกษาฯ
๒	สนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก	เพื่อเด็กก่อนวัยเรียนมีอาหารกลางวันรับประทาน	เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก	๔๔๐,๐๐๐	๓๙๖,๙๐๐	๓๐๘,๗๐๐	๓๐๘,๗๐๐	๓๐๘,๗๐๐	ความพึงพอใจของเด็กก่อนวัยเรียนที่ได้รับอาหาร	สุขภาพร่างการเด็กสมบูรณ์ร่างกายแข็งแรง	กองการศึกษาฯ
๓	สนับสนุนอาหารกลางวันให้สถานศึกษา	เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานทำให้ร่างกายแข็งแรง ลดภาระผู้ปกครอง	เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ / โรงเรียนวัดสามควายเผือก	๒,๗๖๐,๐๐๐	๒,๘๒๔,๐๐๐	๒,๖๐๘,๐๐๐	๒,๖๐๘,๐๐๐	๒,๖๐๘,๐๐๐	ความพึงพอใจของเด็กก่อนวัยเรียนที่ได้รับอาหาร	เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวันทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง	กองการศึกษาฯ
๔	สนับสนุนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้โดยชุมชนมีส่วนร่วมของโรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ	เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนบ้านรางมะเดื่อตามโครงการเรียนรู้โดยชุมชนมีส่วนร่วม	เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ / ชุมชนตำบลสามควายเผือก	๔๓๒,๐๐๐	๔๓๒,๐๐๐	๔๓๒,๐๐๐	๔๓๒,๐๐๐	๔๓๒,๐๐๐	ความพึงพอใจของเด็กนักเรียน	โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีในการพัฒนาการศึกษาของเด็ก	กองการศึกษาฯ
๕	สนับสนุนส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรมของโรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ	เพื่อสนับสนุนส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรมของโรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ	เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ / ชุมชนตำบลสามควายเผือก	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของเด็กนักเรียน	เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านรางมะเดื่อรักในศิลปและ วัฒนธรรม	กองการศึกษาฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕			
๖	การเรียนรู้นอกสถานที่ (ทัศนศึกษา)	เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก	๕๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	ความพึงพอใจของเด็กนักเรียน	การเสริมสร้างการเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	กองการศึกษาฯ
๗	พัฒนาการจัดการศึกษา	เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา เช่น พัฒนาบุคลากร หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ ฯลฯ	พัฒนาการจัดการศึกษา	๓๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา	ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรอบรู้	กองการศึกษาฯ
๘	การรับสมัครนักเรียนใหม่	เพื่อประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	เด็กเล็กในตำบลสามควายเผือก	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ความพึงพอใจของผู้สมัครเข้าเรียน	จำนวนผู้สมัครนักเรียน	กองการศึกษาฯ
๙	หนูน้อยรักษ์สุขภาพ	เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้เด็กมีสุขภาพกายและใจสมบูรณ์แข็งแรง	เด็กและเยาวชนในตำบลสามควายเผือก	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของเด็กมีสุขภาพกายและใจแข็งแรง	เด็กมีสุขภาพกายและใจสมบูรณ์แข็งแรง	กองการศึกษาฯ
๑๐	กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก	เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก	๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ J๓๖ความพึงพอใจของเด็กนักเรียน	เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯมีความสามัคคี	กองการศึกษาฯ
๑๑	ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก	เพื่อส่งเสริมให้การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือกมีประสิทธิภาพ	คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีประสิทธิภาพ	การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีศักยภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น	กองการศึกษาฯ
๑๒	พัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลสามควายเผือก	เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชนตำบลสามควายเผือก	สภาเด็กและเยาวชนตำบลสามควายเผือก	๑๐๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	สภาเด็กและเยาวชนฯ พึงพอใจร้อยละ ๙๐	สภาเด็กและเยาวชนมีศักยภาพและความเข้มแข็ง	กองการศึกษาฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕			
๑๓	ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย	เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนตามอัธยาศัย	เด็กและเยาวชนในตำบลสามควายเผือก	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ตามอัธยาศัย	เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมความรู้ตามอัธยาศัย	กองการศึกษาฯ
๑๔	เด็กไทยยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด	เพื่อรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนในตำบลตระหนักและเห็นถึงโทษของยาเสพติด	เด็กและเยาวชนภายในตำบลสามควายเผือก	๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ เยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด	เด็กและเยาวชนไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด	กองการศึกษาฯ
๑๕	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพต.)	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพต.)	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพต.)	-	๑๓๗,๗๐๐	๔๑,๙๐๐	๔๑,๙๐๐	๔๑,๙๐๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	เด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี)ได้รับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	กองการศึกษาฯ
๑๖	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน	เพื่ออบรมให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโภชนาการของเด็กก่อนวัยเรียน	ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	-	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโภชนาการ	กองการศึกษาฯ (งบ สปสช.)
๑๗	อบรมพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก	เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก	ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	-	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	เด็กนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักและเห็นถึงโทษของยาเสพติด	กองการศึกษาฯ (งบ สปสช.)
๑๘	สร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา	เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของเด็ก	เด็กและเยาวชนได้รับการเพิ่มพลังสมองจากการเคลื่อนไหว มีการพัฒนาการทุกด้านอย่างเหมาะสมตามวัย	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการทุกด้านอย่างเหมาะสมตามวัยร้อยละ ๙๐	เด็กและเยาวชนมีพลังสมองจากการเคลื่อนไหว มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย	กองการศึกษาฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕			
๑๙	สนับสนุนค่าพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู	เพื่อสนับสนุนค่าพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก	ครูสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการทุกด้านอย่างเหมาะสมตามวัยร้อยละ ๙๐	เด็กและเยาวชนมีการเพิ่มพลังสมองจากการเคลื่อนไหว มีการพัฒนาการทุกด้านอย่างเหมาะสมตามวัย	กองการศึกษาฯ
๒๐	วันไหว้ครู	เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักและสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยที่มีมายาวนาน	ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักและสืบสานประเพณีอันดีงาม	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้สืบสานต่อไป	กองการศึกษาฯ
๒๑	แม่ลูกผูกใจ สร้างสายใยรัก (วันแม่แห่งชาติ)	เพื่อจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคู่แม่ลูก	ผู้ปกครอง(คุณแม่)กับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ลูก)	๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคู่แม่ลูก	กองการศึกษาฯ
๒๒	จัดงานวันพ่อศูนย์เด็กเล็กตำบลสามควายเผือก	เพื่อจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคู่พ่อลูก	ผู้ปกครอง(คุณพ่อ)กับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ(ลูก)	๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคู่พ่อลูก	กองการศึกษาฯ
๒๓	วันวิสาขบูชาน่ารู้กับเด็กน้อยวัยซน	เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯตระหนักถึงวันวิสาขบูชา	เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	-	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯตระหนักถึงวันวิสาขบูชา	กองการศึกษาฯ
๒๔	วันมาฆบูชากับเด็กน้อยวัยซน	เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯตระหนักถึงวันวันมาฆบูชา	เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	-	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯตระหนักถึงวันมาฆบูชา	กองการศึกษาฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕			
๒๕	หนูน้อยวัยชนกับธรรมะคู่ใจ	เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯตระหนักถึงความสำคัญของธรรมะ	เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	-	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	เด็กนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับธรรมะ	กองการศึกษาฯ
๒๖	อบรมให้ความรู้เด็กไทยใส่ใจหมวกนิรภัย	เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักและเห็นถึงโทษของหมวกนิรภัย	เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	เด็กนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักและเห็นถึงโทษของหมวกนิรภัย	กองการศึกษาฯ
รวมจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๒๖ โครงการ				๔,๙๖๕,๕๒๐	๕,๖๔๖,๗๐๐	๕,๑๓๙,๖๐๐	๔,๙๓๙,๖๐๐	๔,๙๕๙,๖๐๐			

๒.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕			
๑	วันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้กับเด็กในตำบลสามควายเผือก	เด็กในตำบลสามควายเผือก	๑๕๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	เด็กในตำบลสามควายเผือกมีกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษาฯ
๒	สืบสานประเพณีวันสงกรานต์	เพื่อส่งเสริมประเพณีอันดีงามของไทยที่มีมายาวนาน	ส่งเสริมสถาบันครอบครัวและลดช่องว่างระหว่างผู้สูงอายุกับเด็กเยาวชน	๑๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของตำบลและของไทยให้สืบสานต่อไป	กองการศึกษาฯ
๓	สืบสานประเพณีวันลอยกระทง	เพื่อส่งเสริมประเพณีอันดีงามของไทยที่มีมายาวนาน	ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	๑๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของตำบลและของไทยให้สืบสานต่อไป	กองการศึกษาฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท) ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๔	สืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา	เพื่อสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี	ประชาชนในตำบลเข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	การรักษาไว้ ซึ่งวัฒนธรรมประเพณี อันดีงาม	กองการศึกษาฯ
๕	เด็กรุ่นใหม่ใส่ใจธรรมะ	เพื่อให้เด็กตระหนักถึงความสำคัญหลักธรรมในพระพุทธศาสนา	เด็กเข้าร่วมกิจกรรมและเข้าใจหลักธรรมในพระพุทธศาสนา	๕,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	ความพึงพอใจของเด็กและเยาวชน	สืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป	กองการศึกษาฯ
๖	อัตลักษณ์ชุมชน	เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอันดีงามในท้องถิ่นที่มีมายาวนาน	ประชาชนในตำบลสามควายเผือก	๓๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น	กองการศึกษาฯ
๗	ความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม	เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชนในตำบล	เด็กและเยาวชนในตำบลสามควายเผือก	๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ เด็กมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม	เด็กและเยาวชนในตำบลมีความรู้คู่คุณธรรม	กองการศึกษาฯ
๘	ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศาสนพิธี	เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนด้านศาสนพิธี	เด็กและเยาวชนในตำบลสามควายเผือก	๑๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของเด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานศาสนพิธี	เด็กและเยาวชนในตำบลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานศาสนพิธี	กองการศึกษาฯ
๙	สืบสานความเป็นไทย" แต่งกายด้วยผ้าไทย"	เพื่อสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทย	ประชาชนในตำบลสามควายเผือก	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	อนุรักษ์การแต่งกายด้วยผ้าไทยให้สืบสานต่อไป	กองการศึกษาฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท) ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑๐	เยาวชนร่วมใจสืบสานพระพุทธศาสนา	เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในตำบลได้ตระหนักถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	เด็กและเยาวชนในตำบลสามควายเผือก	๑๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของเด็กและเยาวชนตระหนักถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	เด็กและเยาวชนในตำบลตระหนักถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	กองการศึกษาฯ
๑๑	จูงลูกจูงหลานเข้าวัด	เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้าวัดทำบุญ	เด็กและเยาวชนในตำบลสามควายเผือก	๕,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของเด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานศาสนพิธี	เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเข้าวัดทำบุญมากขึ้น	กองการศึกษาฯ
๑๒	จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด และส่งเสริมความสามัคคี	เยาวชนและประชาชนทั่วไป	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของเยาวชนที่เข้าร่วมแข่งขัน	เยาวชนห่างไกลยาเสพติดและสุขภาพแข็งแรง	กองการศึกษาฯ
๑๓	ส่งทีมนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล “อำเภอเมืองคัพ”	เพื่อพัฒนานักกีฬาฟุตบอลของตำบลให้มีความสามารถเพื่อเป็นตัวแทนระดับอำเภอ	ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล “อำเภอเมืองคัพ”	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของนักกีฬาเยาวชนที่ได้รับการส่งเสริม	เยาวชนนักกีฬาฟุตบอลได้รับการส่งเสริมในระดับอำเภอ จังหวัดและประเทศ	กองการศึกษาฯ
รวมจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๑๓ โครงการ				๕๖๕,๕๐๐	๓๒๖,๕๐๐	๒๘๕,๐๐๐	๒๖๕,๐๐๐	๒๖๕,๐๐๐			

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง

เทศบาลเมืองสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือนและสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕			
๑	ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพในชุมชน	เพื่อสนับสนุนอาชีพเสริมและสร้างอาชีพใหม่ รายได้เสริมแก่ประชาชน	ประชาชนในตำบลสามควายเผือก	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ประชาชนมีรายได้มากขึ้น ร้อยละ ๓๐	ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นแก้ไขปัญหาความยากจน	สำนักปลัด
๒	ฝึกอาชีพสำหรับสตรีและประชาชนทั่วไป	เพื่อฝึกอาชีพสำหรับสตรีและประชาชนทั่วไป	กลุ่มสตรีตำบลและประชาชนตำบลสามควายเผือก	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	สตรีและประชาชนมีรายได้มากขึ้น ร้อยละ ๓๐	สตรีและประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นแก้ไขปัญหาความยากจน	สำนักปลัด
๓	ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อศึกษาเรียนรู้การทำเกษตรกิจพอเพียง	เกษตรกรและผู้สนใจในตำบลสามควายเผือก	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	เกษตรกรและประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	เกษตรกรและประชาชนเกิดรายได้ที่เพียงพอต่อการเป็นอยู่	สำนักปลัด
๔	ส่งเสริม/ต่อยอด/เพิ่มมูลค่าอาชีพในชุมชน	เพื่อส่งเสริม/ต่อยอด/เพิ่มมูลค่าอาชีพหลักในชุมชน	กลุ่มอาชีพในตำบลสามควายเผือก	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐	กลุ่มอาชีพในเขตตำบลสามควายเผือกสามารถต่อยอด/เพิ่มมูลค่าอาชีพหลักในชุมชนของตนเองได้	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕			
๕	ฝึกอาชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง	เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง	ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่งในตำบลสามควายเผือก	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐	ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่งในตำบลมีอาชีพมีรายได้	สำนักปลัด
๖	ตลาดนัดผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลสามควายเผือก	เพื่อประสานงาน/จัดหาช่องทางจำหน่าย/จัดให้มีแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน	กลุ่มอาชีพในตำบลสามควายเผือก	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	- ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ -			ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐	มีช่องทางจำหน่าย/จัดให้มีแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน	สำนักปลัด
๗	ฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรอาชีพเสริมเพิ่มรายได้	ฝึกอาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ เพิ่มเติมความรู้ความสามารถในสาขาอาชีพอื่นที่นอกเหนือจากอาชีพที่ปฏิบัติอยู่	ประชาชนในตำบลสามควายเผือก	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนในตำบลสามควายเผือกมีอาชีพมีรายได้	สำนักปลัด
๘	การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรในเด็กและเยาวชน	เพื่อให้ความรู้ในด้านสมุนไพร การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้ในชีวิตประจำวันให้กับนักเรียนในตำบลสามควายเผือก	นักเรียนในตำบลสามควายเผือก	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	นักเรียนมีความรู้มากขึ้นร้อยละ ๓๐	นักเรียนมีความรู้ในด้านสมุนไพรและการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้ในชีวิตประจำวัน	สำนักปลัด
๙	ประสาน/จัดหาตลาดกลางในการจำหน่ายสินค้าของตำบล	เพื่อประสานและจัดหาตลาดกลางรองรับผลผลิตของตำบล	ให้เกษตรกรมีทางเลือกในการจำหน่ายผลผลิต	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๐	การจำหน่ายผลผลิตของเกษตรกรมีทางเลือกไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕			
๑๐	สร้างมาตรฐานฟาร์มผู้เลี้ยงปลาสวยงาม	เพื่อสร้างมาตรฐานในฟาร์มเลี้ยงปลาสวยงามของตำบลสามควายเผือก	เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสวยงาม	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๐	ปลาสวยงามที่เลี้ยงในฟาร์มที่มีมาตรฐาน เป็นที่ต้องการของตลาด	สำนักปลัด
๑๑	สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรมผู้เลี้ยงสุกรตำบลสามควายเผือก	เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและสามารถดูแลและ ต่อรองกับระบบตลาดได้	มีกลุ่ม/ชมรมที่เข้มแข็งไว้ดูแลผลประโยชน์อื่นๆ ของกลุ่ม	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของกลุ่มผู้เลี้ยงสุกร	มีกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรที่เข้มแข็งในด้านความสามัคคีและเกิดอำนาจต่อรอง	สำนักปลัด
รวมจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๑๑ โครงการ				๑๔๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐			

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง

เทศบาลเมืองสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกระจายความเจริญ การสร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕			
๑	วางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑ ตั้งแต่หน้าที่ดินบ้านนางสวง รูปเพรียว ถึงบ้านนายโสภณ สามเกษร	เพื่อระบายน้ำทิ้งและน้ำฝนลงสู่คลองสาธารณะ	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๖๑๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด ๑ X ๑ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานของ ทม.	๗๘๔,๐๐๐	-	-	-	-	น้ำท่วมลดลง ร้อยละ ๗๐	ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๒	ปรับปรุงท่อระบายน้ำเดิม บริเวณเลียบถนนสายสามควายเผือก-บางพระ หมู่ที่ ๑	เพื่อระบายน้ำทิ้งและน้ำฝนลงสู่คลองสาธารณะ	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๑ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด ๑.๕๐ X ๑.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานของ ทม.	-	๕๖๗,๐๐๐	-	-	-	น้ำท่วมลดลง ร้อยละ ๗๐	ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท) ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๓	วางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑,๗ จากคลอง ร.๑ ข สัมปทวน เชื่อมต่อท่อระบายน้ำเดิมสายบ้านนายจุ๊ สามพวงบุญ	เพื่อระบายน้ำทิ้งและน้ำฝนลงสู่คลองสาธารณะ	วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร ยาว ๓๙๒ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด ๑.๓ x ๑.๓ เมตร และวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๑ เมตร ยาว ๓๑๖ เมตร พร้อมบ่อพักขนาด ๑.๕ x ๑.๕ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานของ ทม.	-	๒,๓๒๙,๐๐๐	-	-	-	น้ำท่วมลดลง ร้อยละ ๗๐	ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๔	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ สายบ้านสระตาเหม็น - บ้านต้นกร่าง หมู่ที่ ๑ ,๗ จำนวน ๓ จุด	เพื่อระบายน้ำทิ้งและน้ำฝนลงสู่คลองสาธารณะ	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ จำนวน ๓ จุด กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๓๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานของ ทม.	-	๔๘๑,๐๐๐	-	-	-	น้ำท่วมลดลง ร้อยละ ๗๐	ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๕	ปรับปรุงท่อระบายน้ำเดิม หมู่ที่ ๑ บริเวณเลียบถนนสายสามควายเผือก – บางพระ ตั้งแต่สะพาน ร ๑ ข สัมปทวน เชื่อมต่อท่อระบายน้ำของเดิม	เพื่อระบายน้ำทิ้งและน้ำฝนลงสู่คลองสาธารณะ	วางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๓๒ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน เทศบาล	-	-	๑,๒๔๖,๐๐๐	-	-	น้ำท่วมลดลง ร้อยละ ๗๐	ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕			
๖	วางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑ บริเวณถนนสายสระตาเหม็น	เพื่อระบายน้ำทิ้งและน้ำฝนลงสู่คลองสาธารณะ	วางท่อระบายน้ำ คสล ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๔๔๕ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด ๑x๑ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	๘๒๗,๐๐๐	-	น้ำท่วมลดลงร้อยละ ๗๐	ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๗	เปิดถนนใหม่ ตั้งแต่ศาลา SML หมู่ที่ ๑ ถึงบริเวณบ้านนายณรัชธนิตประภากุล	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว	เปิดถนนใหม่ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๘	วางท่อระบายน้ำ คสล หมู่ที่ ๑ บริเวณเลียบถนนสายสามควายเผือก-บางพระ ฝั่งขวา	เพื่อระบายน้ำทิ้งและน้ำฝนลงสู่คลองสาธารณะ	วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด Ø ๑.๓๐ x ๑.๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๙๑๐,๐๐๐	น้ำท่วมลดลง ร้อยละ ๗๐	ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๙	ขยายสะพาน คสล. หมู่ที่ ๑ เส้นคอกม้า	เพื่อให้ประชาชนมีสะพานที่ได้มาตรฐานสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว	ขยายสะพาน คสล. หมู่ที่ ๑ รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตการเกษตรสะดวกรวดเร็วปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท) ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑๐	ขยายถนน คสล. สายบ้านนายสำเภา สามเกษร หมู่ที่ ๑ ถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว	ขยายถนน กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๕๖๕,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๑๑	วางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑ จากบ่อทรายถึงสุดเขตตำบลสามควายเผือก	เพื่อระบายน้ำทิ้งและน้ำฝนลงสู่คลองสาธารณะ	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ๑ x ๑ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	น้ำท่วมลดลง ร้อยละ ๗๐	ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๑๒	ก่อสร้าง ถนนคสล. หมู่ที่ ๑ ซอยร้านสรัญญาตั้งแต่ถนนสามควายเผือก-นครชัยศรี ถึงบริเวณที่ดินนายนิรันดร์	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว	ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๓๖๗,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๑๓	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ สายบ้านนายประสาท ผ่องอำไพ	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว	ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๕๐๔,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท) ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑๔	ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองร.๑ ข.สัมปทวน บริเวณหน้าที่ดินนายธงชัย สุขเข หมู่ที่ ๑	เพื่อก่อสร้างสะพาน คสล. กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๘ เมตร	สะพาน คสล. กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๘ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๑,๔๑๖,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง/อบจ.
๑๕	เปิดถนนใหม่พร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๑ สายเลียบคลอง ร.๑ ข.สัมปทวน	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	ถนนลูกรัง กว้าง ๓ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๑๖	เปิดถนนใหม่พร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๑ สายเลียบคลอง ร.๑ ข.สัมปทวน สายบ้านนายประสิทธิ์ ถึงคอกม้า	เพื่อให้ประชาชนมีถนนเส้นทางใหม่ในการสัญจรลดระยะเวลาการเดินทาง	ถนนลูกรัง กว้าง ๓ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๑๗	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน นายสมชาย ลือเวศย์วานิชย์ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว	ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๔๘๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท) ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑๔	ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองร.๑ ข.สัมปทวน บริเวณหน้าที่ดินนายธงชัย สุขเข หมู่ที่ ๑	เพื่อก่อสร้างสะพาน คสล. กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๘ เมตร	สะพาน คสล. กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๘ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๑,๔๑๖,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง/อบจ.
๑๕	เปิดถนนใหม่พร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๑ สายเลียบคลอง ร.๑ ข.สัมปทวน	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก	ถนนลูกรัง กว้าง ๓ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๑๖	เปิดถนนใหม่พร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๑ สายเลียบคลอง ร.๑ ข.สัมปทวน สายบ้านนายประสิทธิ์ ถึงคอกม้า	เพื่อให้ประชาชนมีถนนเส้นทางใหม่ในการสัญจรลดระยะเวลาการเดินทาง	ถนนลูกรัง กว้าง ๓ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๑๗	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน นายสมชาย ลือเวศย์วานิชย์ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว	ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๔๘๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท) ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑๘	วางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑ ซอยบ้านนายสมควร ผ่องอำไพ	เพื่อระบายน้ำทิ้งและน้ำฝนลงสู่คลองสาธารณะ	วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ๑ x ๑ เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๓๗๘,๐๐๐	น้ำท่วมลดลง ร้อยละ ๗๐	ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๑๙	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ สายบ้านต้นกร่าง – บ้านสระน้ำหวาน หมู่ที่ ๑,๗	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานสัญจรไปมาได้สะดวก	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๑๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๕๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.					๘๓๐,๗๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขสส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๒๐	ก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลอง ร.๑ ข.สัมปทวน ตั้งแต่ถนนทางหลวงชนบท นฐ ๔๐๒๓ หมู่ที่ ๑ ถึงถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว	ถนน คสล. กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๐๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘,๓๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานของ ทม.	-	-	-	-	๑๔,๗๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท) ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๒๑	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ สายบ้านต้นกร่าง - บ้านสระตาเหม็น หมู่ที่ ๑,๗	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานสัญจรไปมาได้สะดวก	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๗๖๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๘๑๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๑,๒๒๘,๔๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขสส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๒๒	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายประยอม มั่นเสม หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธี Pavement In - Place Recycling	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานสัญจรไปมาได้สะดวก	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธี Pavement In - Place Recycling กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.					๔๙๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขสส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๒๓	ขยายถนน คสล.สายบ้านศาลาแดง หมู่ที่ ๒ ตั้งแต่หน้าที่ดินนางเสนอ มาสุข ถึงสามแยกข้างที่ดินนายสำราญ น้อยทิม	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว	ขยายถนน คสล. กว้าง ๑.๑๐ เมตร ยาว ๓๑๕ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๔๖ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	๒๔๓,๐๐๐	-	-	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท) ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๒๔	ก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านนางละเอียด อินทวงษ์ ตั้งแต่ถนนลาดยางเดิม ถึงที่ดินนายสุนทร ชื่นตะโก หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว	ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ – ๗.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๑๑๗ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตรและวางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๙ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ๑ x ๑ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	๓๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๒๕	ขยายถนน คสล. สายบ้านศาลาแดง หมู่ที่ ๒ ตั้งแต่บริเวณสะพานข้ามคลอง ร.๑ ช.เจดีย์บูชา ถึงข้างที่ดินของนายมงคล สุทธิอาคาร	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว	ขยายถนน คสล.กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๒ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๕๒ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	๑๔๘,๐๐๐	-	-	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๒๖	ซ่อมแซมถนน คสล. สายบ้านศาลาแดง หมู่ที่ ๒ บริเวณสะพานข้ามคลอง ร.๑ ช.เจดีย์บูชา	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว	ซ่อมแซมถนน คสล. กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	๑๑๗,๐๐๐	-	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท) ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๒๗	เปิดถนนใหม่สายหมู่บ้านเจ๊ก หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจรไปมา	เปิดถนนพร้อมลงลูกรังและหินคลุก รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๒๘	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ หมู่ที่ ๒ บ้านศาลาแดง	เพื่อประชาชนมีไฟฟ้าส่องอาชญากรรม	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ ๒ บ้านศาลาแดง	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้น	กองช่าง
๒๙	วางท่อระบายน้ำ คสล. สายหมู่บ้านเจ๊ก หมู่ที่ ๒	เพื่อระบายน้ำทิ้งและน้ำฝนลงสู่คลองสาธารณะ	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๗๒ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	๕๗๐,๐๐๐	-	-	น้ำท่วมลดลง ร้อยละ ๗๐	ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๓๐	วางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๒ จากบ้านนายสายพิน ทรัพย์ประเทือง ถึงบ้านนางมาลัย กลิ่นหอม	เพื่อระบายน้ำทิ้งและน้ำฝนลงสู่คลองสาธารณะ	วางท่อระบายน้ำ คสล ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด ๑x๑ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	น้ำท่วมลดลง ร้อยละ ๗๐	ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๓๑	วางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๒ ตั้งแต่สะพานศาลาแดง ถึงท่อระบายน้ำเดิม	เพื่อระบายน้ำทิ้งและน้ำฝนลงสู่คลองสาธารณะ	วางท่อระบายน้ำ คสล ขนาด ø ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๗๘๘,๐๐๐	น้ำท่วมลดลง ร้อยละ ๗๐	ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท) ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๓๒	เปิดถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ จากที่ดินนายปรีชา ศูนย์คุ้ม ถึงที่ดินนายสรรชัย ศูนย์คุ้ม	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว และมีระบบระบายน้ำทิ้งและน้ำฝนลงสู่คลองสาธารณะ	เปิดถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด ๑x๑ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	มีระบบการคมนาคมและการขนส่งที่สะดวก รวดเร็ว พร้อมป้องกันและระบายน้ำ	กองช่าง
๓๓	วางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๒ จากคลองซอยเข้าหมู่บ้าน ถึงบ้านนายสินพร สัมเกษร	เพื่อระบายน้ำทิ้งและน้ำฝนลงสู่คลองสาธารณะ	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๖๕ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขยาด ๑x๑ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๕๘๔,๐๐๐	น้ำท่วมลดลง ร้อยละ ๗๐	ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๓๔	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ สายบ้านนายสัมฤทธิ์ บุญโสด	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว	ถนน คสล.กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๑๔๔,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๓๕	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ สายบ้านนางน้ำค้าง ดังตราชู	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน สัญจรไปมา	ถนนคอนกรีต คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๓๒๔,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท) ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๓๖	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายบ้านนายสุทธิ ศูนย์คุ้ม หมู่ที่ ๒ ตั้งแต่ลำรางสาธารณะถึงบริเวณข้างที่ดินนางสมจิตร เขียวทอง	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็วและระบายน้ำทิ้งและน้ำฝนลงสู่คลองสาธารณะ	ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด๑x๑ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๘๐๘,๕๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็วและป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง
๓๗	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๒ สายบ้านนายวิจิตร ชาวไร่นาค	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว และระบายน้ำทิ้งและน้ำฝนลงสู่คลองสาธารณะ	ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย ๕๔๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๓๕ บ่อพัก คสล. ขนาด ๑x๑ เมตร รายละเอียดตามมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๔๙๘,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็วและป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง
๓๘	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ สายบ้านนายประทวน ศูนย์คุ้ม ถึงบ้านนางขัด เขียวอ่อน หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว	ถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๑๑๗,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิต	กองช่าง
๓๙	ก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลอง ร.๑ ช. เจดีย์บูชา หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว	ถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท) ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๔๐	เปิดถนนพร้อมลงลูกรัง สายศาลอาม่าแปะกง หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีถนนเส้นทางใหม่ในการสัญจรลดระยะเวลาการเดินทาง	ถนนลูกรัง รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๔๑	วางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๒ บริเวณบ้านนายมานิต ทรัพย์ผุด ถึงคลองเจดีย์บูชา	เพื่อระบายน้ำทิ้งและน้ำฝนลงสู่คลองสาธารณะ	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ๑ x ๑ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๖๖๐,๐๐๐	น้ำท่วมลดลง ร้อยละ ๗๐	ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๔๒	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ สายบ้านนายเพลิน เพ็งแสงอ่อน ถึงบ้านนายย้อย มาสุข	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว	ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๓๖๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๔๓	วางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๒ บริเวณบ้านนายหอม เอี่ยมใหญ่ ถึงบ้านนายสมพร ทรัพย์ประเทือง	เพื่อระบายน้ำทิ้งและน้ำฝนลงสู่คลองสาธารณะ	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ๑ x ๑ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๖๖๐,๐๐๐	น้ำท่วมลดลง ร้อยละ ๗๑	ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๔๔	ก่อสร้างประตูน้ำ คสล. หมู่ที่ ๒ บริเวณลำรางสาธารณะ	เพื่อป้องกันและระบายน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค	ก่อสร้างประตูน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๒.๐๐ x ๑๕.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๒๑๙,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	ป้องกันและระบายน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท) ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๔๕	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ สายสะพานคลองชลประทาน ๑๐ ขวา ๕ ซ้าย ถึงบ้านสุทธิ ศูนย์คุ้ม ด้วยวิธี Pavement In - Place Recycling	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานสัญจรไปมาได้สะดวก	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตด้วยวิธี Pavement In - Place Recycling ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตรรายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๑,๙๓๓,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง / ทม.สามควายเผือก
๔๖	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน ว่าที่ ร.ต.วีรวุฒิ วีระวัฒน์ ถึงคลอง ร.๑ ช.เจดีย์บูชา หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว	ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๘ ตารางเมตร รายละเอียดตามมาตรฐาน ทม.	๓๔๙,๐๐๐	-	-	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๔๗	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ สายตาลสามต้น หมู่ที่ ๓ ,๗ จำนวน ๔ จุด	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว	ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร , กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามมาตรฐาน ทม.	-	๒๔๒,๐๐๐	-	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๔๘	วางท่อระบายน้ำเชื่อมบ่อยืมเดิมคลองชลประทาน ๑๐ ขวา ๕ ซ้าย หมู่ที่ ๓, ๕, ๖,๗	เพื่อระบายน้ำทิ้งและน้ำฝนลงสู่คลองสาธารณะ	วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ ทม.สามควายเผือก	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	น้ำท่วมลดลง ร้อยละ ๗๐	ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕			
๔๙	เปิดถนนใหม่พร้อมลงลูกรังสายข้างปั๊มนายสิน ทองประเสริฐ หมู่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีถนนเส้นทางใหม่ในการสัญจรลดระยะเวลาการเดินทาง	เปิดถนนใหม่ กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๔๐ เมตร รายละเอียดตามมาตรฐานของ ทม.	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๕๐	ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าบ่อประปาผิวดิน หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว	ถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	๕๒๖,๗๐๐	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๕๑	ขุดลอกคลอง ร๑ ช เจดีย์บูชา หลังวัดสามกระบือเผือกตลอดแนว	เพื่อให้น้ำสำหรับใช้ในการเกษตรไหลได้สะดวกและระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม	ขุดลอกคลอง ร๑ ช เจดีย์บูชา หลังวัดสามกระบือเผือกตลอดแนว	-	-	๔๙๐,๐๐๐	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๕๒	ปรับปรุงจุดเสี่ยงสามแยกหมู่ที่ ๓ บ้านสามควายเผือก บริเวณบ้านนายส่วน เพ็งพิน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ปรับปรุงจุดเสี่ยง เช่น การจ้างเหมาตีเส้นจราจร,ติดตั้งไฟกระพริบ,ติดตั้งป้ายเตือน,ลูกระนาด เป็นต้น	-	-	-	-	๑๑๔,๐๐๐	ร้อยละ๗๐ ของประชาชนมีความปลอดภัย	ประชาชนได้รับความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๓	ลาดยางทับถนนคอนกรีต คสล.หมู่บ้านสุชีราวิลเลจ ๗ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว	ลาดยางทับถนนคสล. กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๒๘๘,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท) ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๕๔	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณรอบบ่อประปาผิวดิน หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานและสะดวกต่อการขนส่งต่างๆ	ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๖๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร และ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า ๒,๗๑๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๑,๓๑๖,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๕๕	ขยายถนนสายตาลสามต้น หมู่ที่ ๓ ทั้งสองฝั่ง	เพื่อให้ประชาชนมีถนนเส้นทางใหม่ในการสัญจรลดระยะเวลาการเดินทาง	ขยายถนนสายตาลสามต้น หมู่ที่ ๓ ทั้งสองฝั่ง กว้างข้างละ ๑ เมตร ยาวข้างละ ๕๔๐ เมตร รวมความยาวทั้งสองฝั่งเฉลี่ย ๑,๐๘๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้ที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๕๔๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๕๖	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายบ้านนางนภาพร ศรีสำราญ ม.๓	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว	ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ๑ x ๑ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๓๙๒,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็วป้องกัน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕			
๕๗	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางสำรวม ผู้มีทรัพย์ ถึงถนนสายตาลสามต้น หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว	ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๒๒๔,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๕๘	วางท่อระบายน้ำ คสล. เลียบถนนสามควาย เผือก-นาราภิรมณ์ หมู่ที่ ๓ ฝั่งตะวันออกจากคลองชลประทาน ๑๐ ขวา ๕ ซ้าย ถึงสะพานคลองเจดีย์บูชา หมู่ที่ ๔	เพื่อระบายน้ำทิ้งและน้ำฝนลงสู่คลองสาธารณะ	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด ๑x๑ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๘๕๐,๐๐๐	น้ำท่วมลดลง ร้อยละ ๗๐	ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๕๙	ปรับปรุงถนน คสล. ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ ตั้งแต่บ้านนายพงศักดิ์ ศรียารักษ์ รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านสามควายเผือก	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว	ปรับปรุงถนน คสล. ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๑,๑๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๖๐	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ สายบ้านนายสุกิจ ดอนสุวรรณ ถึงถนนเลียบคลอง ร.๑ ซ. เจดีย์บูชา	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว	ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๓๖ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	๓๕๘,๐๐๐	-	-	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท) ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๖๑	วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ บริเวณเลียบถนนสามควายเผือก – บางพระ (หน้ามินิบิกซี) เชื่อมต่อท่อระบายน้ำของเดิม	เพื่อระบายน้ำทิ้งและน้ำฝนลงสู่คลองสาธารณะ	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	๔๑,๐๐๐	-	-	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๖๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองระบายน้ำ ร.๑ซ เจดีย์บูชา ตั้งแต่สะพานร้านเป็ดย่างสมทรงถึงสี่แยกร้านค้าบ้านนายหัด สุวรรณดี หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานสัญจรไปมาได้สะดวก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร ๖ เมตร ระยะทางยาว ๒๕๘ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๘ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	๑,๓๓๗,๔๐๐	-	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขสส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง / ทม.สามควายเผือก
๖๓	ซ่อมแซมถนนสามควายเผือก-ดอนรวก (สายหน้าหมู่บ้านกาญจนา - ยูนิโกร)	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว	ซ่อมแซมถนน โดยการลาดยางทับถนนเดิม กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๙๒๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๕๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๕,๑๘๔,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๖๔	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ บริเวณซอยอนนท์ศิริพร	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว	ถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๕๗๖,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕			
๖๕	วางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๔ บริเวณ ซอยอนนท์ศิริพร	เพื่อระบายน้ำทิ้งและน้ำฝนลงสู่คลองสาธารณะ	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๕๕ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด ๑x๑ เมตร รายละเอียดตามมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๔๕๙,๐๐๐	น้ำท่วมลดลง ร้อยละ ๗๐	ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๖๖	ก่อสร้างถนนแอลฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ สายบ้านนายวินัย อยู่จงดี	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว	ถนนแอลฟัสติกคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๖๐๕,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๖๗	วางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๔ จากบ้านนางจุฑา มงคลธนานนท์ ถึงท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓	เพื่อระบายน้ำทิ้งและน้ำฝนลงสู่คลองสาธารณะ	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ๑x๑ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๑๗๐,๐๐๐	น้ำท่วมลดลง ร้อยละ ๗๐	ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๖๘	ขยายถนนสายบ้านนายประยูร ศรีวิลัย หมู่ที่ ๔ ตั้งแต่หน้าที่ดินโรงงานยูนิโกร ถึงคลอง ร.๑ ซ.เจดีย์บูชา	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว	ขยายถนน กว้างฝั่งละ ๑ เมตร ยาวฝั่งละ ๔๘๐ เมตร สองฝั่งรวมความยาว ๙๖๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๔๘๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๖๙	วางท่อระบายน้ำ คสล. จากโรงงานยูนิโกร ถึงคลองเจดีย์บูชา หมู่ที่ ๔	เพื่อระบายน้ำทิ้งและน้ำฝนลงสู่คลองสาธารณะ	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ๑x๑ เมตร รายละเอียดตามมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๕๕๐,๐๐๐	น้ำท่วมลดลง ร้อยละ ๗๐	ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕			
๗๐	วางท่อระบายน้ำ คสล หมู่ที่ ๔ บริเวณเลียบถนนสายสามควายเผือก-กกโก	เพื่อระบายน้ำทิ้งและน้ำฝนลงสู่คลองสาธารณะ	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร ยาว ๔๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด Ø ๑.๓๐ x ๑.๓๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๑ เมตร ยาว ๒๓๕ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด Ø ๑.๕๐ x ๑.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๒,๓๒๔,๐๐๐	น้ำท่วมลดลง ร้อยละ ๗๐	ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๗๑	ซ่อมแซมถนน คสล. ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ สายหลังกรม ๑ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว	ซ่อมแซมถนน คสล. ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามมาตรฐาน ทม.	๑๕๔,๐๐๐	-	-	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๗๒	วางท่อระบายน้ำ คสล. สายหลังกรม ๑ หมู่ที่ ๕	เพื่อระบายน้ำทิ้งและน้ำฝนลงสู่คลองสาธารณะ	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๓๒๕ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ๑.๑๐ x ๑.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ ทม.	๗๔๙,๙๙๐	-	-	-	-	น้ำท่วมลดลง ร้อยละ ๗๐	ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๗๓	ก่อสร้างประตูน้ำ คสล. หมู่ที่ ๕ บริเวณคลองช้างเทศ จำนวน ๒ จุด	เพื่อป้องกันและระบายน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค	ก่อสร้างประตูน้ำ คสล. ขนาด กว้าง ๒ x ๑๕ เมตร สูง ๒ เมตร	-	๔๘๒,๐๐๐	-	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	ป้องกันและระบายน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕			
๗๔	ซ่อมแซมถนน คสล. สายสามควายเผือก-คลองชลประทาน หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว	ซ่อมแซมถนน คสล. กว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	๑๑๔,๐๐๐	-	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๗๕	ปรับปรุงจุดเสี่ยง สามแยกหมู่ที่ ๕ บ้านรางกระโดน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ปรับปรุงจุดเสี่ยง เช่น การจ้างเหมาตีเส้นจราจร,ติดตั้งไฟกระพริบ,ติดตั้งป้ายเตือน,ลูกระนาด เป็นต้น	-	๑๑๔,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ๗๐ ของประชาชนมีความปลอดภัย	ประชาชนได้รับความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	กองช่าง
๗๖	ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. สายหลังกรม ๑ หมู่ที่ ๕	เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน	กำแพงกันดิน คสล. ขนาดสูง ๒.๕๐ เมตร ความยาว ๘ เมตร	-	-	๖๐,๐๐๐	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	ป้องกันน้ำกัดเซาะชายฝั่งคลอง	กองช่าง
๗๗	เทพื้นเชิงลาด คสล. บริเวณหน้าที่ดินนายธวัชชัย ธีรธรรมสุนทร หมู่ที่ ๕ บ้านรางกระโดน	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว	เทพื้นลาด คสล. หนา ๐.๒๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	๔๕๙,๐๐๐	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๗๘	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สามแยกที่ดินนายจิระศักดิ์ สุขพินิจภรณ์ ถึงบริเวณที่ดินนางสาวภัทรพร บุญเลิศ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว	ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๒๒๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕			
๗๙	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายบ้านนายอุดม เตชตติจินดา ถึงบ้านนางมยุรี ห่อทอง หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว และเพื่อระบายน้ำทิ้งและน้ำฝนลงสู่คลองสาธารณะ	ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำรายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๒๑๒,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็วและป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๘๐	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสนธยา ยิ้มสะอาด ถึงคลองข้างเทศ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว	ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๒๓๔,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๘๑	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ สายบ้านนายนิคม ปิ่นท้วม	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว	ถนน คสล.ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๓๗๔,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๘๒	ปรับปรุงไหล่ถนน คสล. สายสามควายเผือก - ทุ่งน้อย หมู่ที่ ๔,๕	เพื่อให้ประชาชนมีถนนเส้นทางใหม่ในการสัญจรลดระยะเวลาการเดินทาง	ปรับปรุงไหล่ถนน คสล. พร้อมลงหินคลุก คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	๘๓,๐๐๐	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท) ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๘๓	วางท่อระบายน้ำ คสล. สายคลองช้างเทศ หมู่ที่ ๕ บ้านรางกระโดน	เพื่อระบายน้ำทิ้งและน้ำฝน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๑ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร พร้อมบ่อพักขนาด ๑x๑ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๗๕๔,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๘๔	เปิดถนนใหม่พร้อมลงลูกรังสายบ้านนายอมร โฆษิตสุคต ถึงศาลา SML หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีถนนเส้นทางใหม่ในการสัญจรลดระยะเวลาการเดินทาง	ถนนลูกรัง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๘๕	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านนายสนั่น พัดแก้ว หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว และเพื่อระบายน้ำทิ้งและน้ำฝนลงสู่คลองสาธารณะ	ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ๑x๑ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๓๓๖,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว และป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๘๖	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ สายบ้านนายประสาร โรจนหิรัญ	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๑๗๖,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕			
๘๗	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ เลียบคลองชลประทานจากท่อลอดสะพาน หมู่ที่ ๕ ทุ่งใหญ่	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว	ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๑,๙๒๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๘๘	เปิดถนนใหม่พร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๕ สายบ้านนางเล็ก ถึงถนน หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีถนนเส้นทางใหม่ในการสัญจรลดระยะเวลาการเดินทาง	ถนนลูกรัง กว้าง ๓ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๘๙	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ สายบ้าน พ.อ. ทวี โฆษิตสุคต	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว	ถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๙๐	เปิดถนนใหม่ลงลูกรัง สายเลียบคลองข้างเทศตั้งแต่บ้านนายสุรินวิชาสุด ถึงถนนคอนกรีตบ้านผู้ใหญ่อาทร	เพื่อให้ประชาชนมีถนนเส้นทางใหม่ในการสัญจรลดระยะเวลาการเดินทาง	ถนนลูกรัง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๙๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๙๑	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ สายซอยบ้านนายอภิชาติ สินประเสริฐ	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว	ถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๑๕๓,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕			
๙๒	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ ตั้งแต่ถนนคอนกรีต คสล.เดิม - บริเวณที่ดินนายมาหายิ้มสะอาด	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว	ถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๑๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๑ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๑๙๓,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๙๓	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายอภิชาติ ศักดิ์วิโรจน์ ตั้งแต่ถนน ค.ส.ล.เดิม หมู่ที่ ๕ ถึงบริเวณที่ดินของนางบุญรอด วงษ์สวรรค์	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว	ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๒๐๔,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๙๔	เปิดถนนใหม่พร้อมลงลูกรังและวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๕ สายบ้านนายอภิชาติ ศักดิ์วิโรจน์ ถึงบริเวณที่ดินของนางอนงค์	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว	ถนนลูกรัง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๙๕	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางวิริยา สุขสมกิจ ตั้งแต่ถนน คสล.เดิม หมู่ที่ ๕ ถึงบริเวณที่ดินนายไพฑูรย์ ดอนสุวรรณ	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว	ถนน คสล. กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๑,๙๘๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕			
๙๖	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ สายซอยบ้านนายภวิล ทัพชัย	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว	ถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๒๘๘,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๙๗	เปิดถนนใหม่พร้อมลงลูกรัง หมู่ ๕ สายบ้านนายศักดิ์ชัย หวานชื่น ถึงคลองช้างเทศ	เพื่อให้ประชาชนมีถนนเส้นทางใหม่ในการสัญจรลดระยะเวลาการเดินทาง	ถนนลูกรัง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๙๘	ปรับปรุงพื้นที่สาธารณะบริเวณข้างที่ดินนายปรีดา เถลิงศักดาเดช หมู่ที่ ๕	เพื่อให้มีพื้นที่สาธารณะ	ปรับปรุงพื้นที่สาธารณะ	-	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	พื้นที่สาธารณะใช้ประยชน์	กองช่าง
๙๙	วางท่อระบายน้ำ คสล หมู่ที่ ๕ สายสามแยกบ้านเช่า-คลองช้างเทศ	เพื่อระบายน้ำทิ้งและน้ำฝนลงสู่คลองสาธารณะ	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด Ø ๑ x ๑ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๗๓๐,๐๐๐	น้ำท่วมลดลง ร้อยละ ๗๐	ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๑๐๐	วางท่อระบายน้ำ คสล. สายวันดีแลนด์ ซอย ๑ บ้านนายลำใย คิมโน หมู่ที่ ๖	เพื่อระบายน้ำทิ้งและน้ำฝนลงสู่คลองสาธารณะลงสู่คลองสาธารณะ	วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก พร้อมบ่อพัก ๑.๑๐ x ๑.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	๔๓๙,๐๐๐	-	-	-	-	น้ำท่วมลดลง ร้อยละ ๗๐	ระบายน้ำทิ้งป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท) ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑๐๑	ปรับปรุงจุดเสี่ยง สี่แยกชลประทาน หมู่ที่ ๖ บ้านรางมะเดื่อ	เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ปรับปรุงจุดเสี่ยง เช่น การจ้างเหมาตีเส้นจราจร,ติดตั้งไฟกระพริบ,ติดตั้งป้ายเตือน,ลูกระนาด เป็นต้น	๑๒๗,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ๗๐ ของประชาชนมีความปลอดภัย	ประชาชนได้รับความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๐๒	ก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทาน หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างสะพานคลองชลประทาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	๗๖๕,๕๐๐	-	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๑๐๓	วางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๖ จากลำรางสาธารณประโยชน์ ถึงบริเวณหมู่บ้านชลแลนด์	เพื่อระบายน้ำทิ้งและน้ำฝนลงสู่คลองสาธารณะ	วางท่อระบายน้ำ คสล ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด ๑x๑ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๔๕๖,๐๐๐	น้ำท่วมลดลง ร้อยละ ๗๐	ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๑๐๔	ก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองชลประทาน ๑๐ ขวา ๕ ซ้าย ฝั่งประปาผิวดินถึงสะพาน ม.๖	เพื่อให้ประชาชนมีถนนเส้นทางใหม่ในการสัญจรลดระยะเวลาการเดินทาง	ถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๙๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๗๕ ตารางเมตร	-	-	-	-	๑,๗๘๒,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๑๐๕	วางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๖ สายบ้านนายปัญญา สุวรรณ ถึงถนนสาย นฐ ๑๐๒๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ - บ้านวัดละมุด	เพื่อระบายน้ำทิ้งและน้ำฝนลงสู่คลองสาธารณะ	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๓๘๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด ๑.๐๐ X ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๘๓๖,๐๐๐	น้ำท่วมลดลง ร้อยละ ๗๐	ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕			
๑๐๖	ก่อสร้างถนน คสล. สายวันดีแลนด์ ซอย ๑ บ้านนายลำใย คิมโน	เพื่อให้ประชาชนมีถนนเส้นทางใหม่ในการสัญจรลดระยะเวลาการเดินทาง	ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๓๖๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๑๐๗	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ สายบ้านนายบัวเผย ใจบุญ	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว	ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๒๒๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๑๐๘	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ สายบ้านนายสุรัส หอมละออ	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว	ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๔๕๖,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๑๐๙	เปิดถนนใหม่พร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๖ จากสามแยกวันดีแลนด์ ถึงบ้านนางดวงเดือน มณีสุข	เพื่อให้ประชาชนมีถนนเส้นทางใหม่ในการสัญจรลดระยะเวลาการเดินทาง	ถนนลูกรัง รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๑๑๐	ลาดยางทับคอนกรีตเดิมสายบ้านใหม่ หมู่ที่ ๖ ตั้งแต่หน้าโรงเรียนบ้านรางมะเดื่อถึงบ้านนายมณี เหล็กอิ่ม	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว	ถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๑,๒๙๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕			
๑๑๑	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ ๖ สายบ้านนายสันติถึงบ้านนายเอกวุฒิ ณ นคร	เพื่อให้ประชาชนมีถนนเส้นทางใหม่ในการสัญจรลดระยะเวลาการเดินทาง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๗๖๙,๖๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๑๑๒	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ ๖ ตั้งแต่บ้านนางนิภา จตุราวิยสัจ ถึงบ้านนายประยอม มั่นเสม	เพื่อให้ประชาชนมีถนนเส้นทางใหม่ในการสัญจรลดระยะเวลาการเดินทาง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๗๖๙,๖๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๑๑๓	ลาดยางทับถนนคอนกรีต คสล. หมู่ที่ ๖ ตั้งแต่สามแยกบ้านนายวีรวัฒน์ ถึงถนนสามควายเผือก-บางพระ	เพื่อให้ประชาชนมีถนนเส้นทางใหม่ในการสัญจรลดระยะเวลาการเดินทาง	ลาดยางทับถนนคอนกรีต ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๑,๓๖๕,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๑๑๔	วางท่อระบายน้ำ คสล. จากหมู่บ้านชนิกาถึงท่อระบายน้ำเดิม หมู่ที่ ๖	เพื่อระบายน้ำทิ้งและน้ำฝนลงสู่คลองสาธารณะลงสู่คลองสาธารณะ	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดØ ๑ ๐.๖๐ เมตร ยาว ๓๙๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด ๑x๑ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๔๗๕,๐๐๐	น้ำท่วมลดลง ร้อยละ ๗๐	ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท) ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑๑๕	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ สายบ้านใหม่ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานสัญจรไปมาได้สะดวก	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๓๒๔ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๖๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.					๕๒๑,๖๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขสส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๑๑๖	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ สายหัวทุ่ง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานสัญจรไปมาได้สะดวก	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.					๓๒๒,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขสส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๑๑๗	วางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๗ จากคลองชลประทานถึงสามแยกบ้านนายจุ๊ สามพ่วงบุญ	เพื่อระบายน้ำทิ้งและน้ำฝนลงสู่คลองสาธารณะ	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ∅ ๐.๖๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	๘๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	น้ำท่วมลดลง ร้อยละ ๗๐	ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕			
๑๑๘	วางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๗ จากบ่อพักบริเวณที่ดินนายเยื่อ อยู่สงค์ ถึงที่ดินของบ้านนางมาลี แก้วนุช	เพื่อระบายน้ำทิ้งและน้ำฝนลงสู่คลองสาธารณะ	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	๓๖๒,๐๐๐	-	-	-	-	น้ำท่วมลดลง ร้อยละ ๗๐	ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๑๑๙	ปรับปรุงจุดเสี่ยง สี่แยกชลประทาน หมู่ที่ ๗ บ้านต้นกร่าง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ปรับปรุงจุดเสี่ยง เช่น การจ้างเหมาตีเส้นจราจร,ติดตั้งไฟกระพริบ,ติดตั้งป้ายเตือน,ลูกระนาด เป็นต้น	-	๑๒๗,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ๗๐ ของประชาชนมีความปลอดภัย	ประชาชนได้รับความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๒๐	ก่อสร้างประตูน้ำ คสล. หมู่ที่ ๗ บริเวณคลองนายโพธิ์	เพื่อป้องกันและระบายน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค	ก่อสร้างประตูน้ำ คสล. ขนาด ๒.๐๐x๑๕.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบของ ทม.	-	๒๔๑,๐๐๐	-	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	ป้องกันและระบายน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค	กองช่าง ๕๑
๑๒๑	วางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๗ สายบ้านนายราเมศ มาสุข	เพื่อระบายน้ำทิ้งและน้ำฝนลงสู่คลองสาธารณะ	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ความยาว ๑๒๕ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ๑.๑๐x๑.๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	๒๘๒,๗๐๐	-	-	-	น้ำท่วมลดลง ร้อยละ ๗๐	ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๑๒๒	ขยายสะพานคลองชลประทาน หมู่ที่ ๗	เพื่อมีสะพานที่ได้มาตรฐาน สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว	ขยายสะพานคลองชลประทาน รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕			
๑๒๓	ก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทาน หมู่ที่ ๗ บริเวณตรงข้ามโรงน็อต	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างสะพานคลองชลประทาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	๗๖๕,๕๐๐	-	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๑๒๔	เทพื้นเชิงลาด คสล. หมู่ที่ ๖,๗ จำนวน ๓ จุด จุดที่ ๑ บริเวณทางไปโรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ จุดที่ ๒ บริเวณทางไปโรงน็อต จุดที่ ๓ บริเวณทางไปเม้งพันธ์ปลา	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว	เทพื้นลาด คสล. จำนวน ๓ จุด จุดที่ ๑ บริเวณทางไปโรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๘ ตารางเมตร จุดที่ ๒ บริเวณทางไปโรงน็อต หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๘ ตารางเมตร จุดที่ ๓ บริเวณทางไปเม้งพันธ์ปลา หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๘ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	๑,๑๕๑,๐๐๐	-	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๑๒๕	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกบ้านนายประหยัดถึงบ้านนายธงชัย รูปเพรียว และแยกบ้านนางแวว ภูบุตตะ	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.๗ โดยวิธี PAVEMENT IN PLACE RECYCLING ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๐๗๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๑,๔๒๙,๘๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕			
๑๒๖	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายราเมศ มาสุข ตั้งแต่ ถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๗ ถึงคลองชลประทาน ๑๐ ขวา ๕ ซ้าย	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๙๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๑๒๗	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ ซอยบ้านนายปุ๊ อ่ำทรัพย์	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว	ถนน คสล. กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตร.ม.รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๒๗๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๑๒๘	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๗ จากหมู่บ้านสุชีรา ๓ ถึงถนนคอกม้า	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว	ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๓๖๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๑๒๙	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ สายเลียบคลองเรือ	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว	ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๘๔๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๑๓๐	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายธงชัย รูปเพรียว หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว	ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม.รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๓๖๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕			
๑๓๑	วางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๗ จากสะพานชลประทาน คสล. ถึงคลองเรือ	เพื่อระบายน้ำทิ้งและน้ำฝน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø๐.๖๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักขนาด ๑x๑ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๘๕๐,๐๐๐	น้ำท่วมลดลง ร้อยละ ๗๐	ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๑๓๒	ก่อสร้างประตูเปิด-ปิดคลองทางเรือ หมู่ที่ ๗	เพื่อป้องกันและระบายน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค	ก่อสร้างประตูน้ำ รายละเอียดตามแบบของ ทม.	-	-	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	ป้องกันและระบายน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค	กองช่าง
๑๓๓	วางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๗ จากบ้านนายทองเปลว มาสุข ถึงคลองทางเรือ	เพื่อระบายน้ำทิ้งและน้ำฝน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร พร้อมบ่อพักขนาด ๑x๑ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๕๙๔,๐๐๐	น้ำท่วมลดลง ร้อยละ ๗๐	ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๑๓๔	วางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๗ จากบ้านนางทองสุข มาสุข ถึงสามแยกสวนนายเยื่อ อยู่สงค์	เพื่อระบายน้ำทิ้งและน้ำฝนลงสู่คลองสาธารณะ	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ๑x๑ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๘๕๐,๐๐๐	น้ำท่วมลดลง ร้อยละ ๗๐	ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๑๓๕	ขยายถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๗ ตั้งแต่สะพานคลองชลประทานถึงคลองนายโพธิ์	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว	ขยายถนน ค.ส.ล. ทั้งสองฝั่งข้างละ ๑ เมตร ความยาวแต่ละฝั่ง ๗๕๐ เมตร ความยาวสองฝั่งรวม ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๗๕๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท) ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑๓๖	วางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านนางพเยาว์ มาสุข ถึงบ้านนายเล็ก จำปาทอง	เพื่อระบายน้ำทิ้งและน้ำฝนลงสู่คลองสาธารณะ	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ๑x๑ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๔๒๕,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๑๓๗	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๗ ตั้งแต่ถนน คสล.เดิมหมู่ที่ ๗ บริเวณที่ดินนายวิเชียร แก้วยิ่งยง	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว และระบายน้ำทิ้งและน้ำฝนลงสู่คลองสาธารณะ	ก่อสร้างถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ๑ x ๑ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานของ ทม.	-	-	-	-	๓๘๒,๕๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาและป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง
๑๓๘	วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ ตั้งแต่โรงน๊อตถึงคลองทุ่งขวัญ ..	เพื่อระบายน้ำทิ้งและน้ำฝนลงสู่คลองสาธารณะ	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๑ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร พร้อมบ่อพักขนาด ๑.๕๐ x ๑.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๖๗๒,๐๐๐	น้ำท่วมลดลง ร้อยละ ๗๐	ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๑๓๙	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายสัมพันธ์ ศูนย์คุ้ม ถึงทางแยกถนน หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว	ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๑๘๗,๒๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๑๔๐	ซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธี Pavement In - Place Recycling หมู่ที่ ๗ สายต้นกร่าง	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานสัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว	ซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธี Pavement In - Place Recycling กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๑,๗๐๔,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕			
๑๔๑	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๘ บริเวณข้างที่ดินของนายปัญญา เจียวสามเนตร	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน	๑๓๘,๐๐๐	-	-	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๑๔๒	ปรับปรุงจุดเสี่ยง สี่แยกชลประทาน หมู่ที่ ๘ บ้านรางกกโก	เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจรไปมา	ปรับปรุงจุดเสี่ยง เช่น การจ้างเหมาตีเส้นจราจร,ติดตั้งไฟกระพริบ,ติดตั้งป้ายเตือน,ลูกระนาด เป็นต้น		๑๒๗,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ๗๐ ประชาชนมีความปลอดภัย	ประชาชนได้รับความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๔๓	เทพื้นเชิงลาด คสล. บริเวณหน้าที่ดินนายสุชิน แจะจันทร์ หมู่ที่ ๘ บ้านกกโก	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว	เทพื้นลาด คสล. กว้าง ๘ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	๓๙๐,๐๐๐	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๑๔๔	วางท่อระบายน้ำเชื่อมบ่อยืมเดิน คลองชลประทาน ๑๐ ขวา ๕ ซ้าย หมู่ที่ ๘	เพื่อระบายน้ำทิ้งและน้ำฝนลงสู่คลองสาธารณะ	วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ ทม.สามควายเผือก	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	น้ำท่วมลดลง ร้อยละ ๗๐	ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๑๔๕	วางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๘ บริเวณสายคลองลำท่าโพธิ์ถึงลำรางสาธารณะบ้านนายสุพจน์ พยุง	เพื่อระบายน้ำทิ้งและน้ำฝนลงสู่คลองสาธารณะ	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๓๑๐ เมตร และท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๑ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ๑.๕๐×๑.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ...รฐาน	-	-	๑,๗๐๒,๐๐๐	-	-	น้ำท่วมลดลง ร้อยละ ๗๐	ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท) ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑๔๖	ขยายสะพานคลองชลประทาน หมู่ที่ ๘	เพื่อมีสะพานที่ได้มาตรฐาน สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว	ขยายสะพานคลองชลประทาน	-	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๑๔๗	ก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทาน หมู่ที่ ๘ บริเวณบ้านนายสุชิน แจะจันทร์	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างสะพานคลองชลประทาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	๗๖๕,๕๐๐	-	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๑๔๘	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๘ สายบ้านนายทวี จิรวงศ์พาณิชย์	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว	ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๕๖๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๑๔๙	ปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล.เดิม บริเวณหน้าบ้านนางสมจิตร แจะจันทร์ ถึงลำรางสาธารณประโยชน์	เพื่อระบายน้ำทิ้งและน้ำฝนลงสู่คลองสาธารณะ	วางท่อระบายน้ำ คสล ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด ๑x๑ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๔๖๖,๐๐๐	น้ำท่วมลดลง ร้อยละ ๗๐	ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๑๕๐	วางท่อระบายน้ำ เลียบถนนสามควายเผือก - กกโก ตั้งแต่ท่อระบายน้ำเดิม หมู่ที่ ๘ ถึงคลอง ร ๑ ข.สัมปทวน	เพื่อระบายน้ำทิ้งและน้ำฝนลงสู่คลองสาธารณะ	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด ๑ x ๑ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๑,๘๐๐,๐๐๐	น้ำท่วมลดลง ร้อยละ ๗๐	ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕			
๑๕๑	วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ สายบ้านนายวันชัย อินทรศร ถึงบ้านนายเจริญ เหล็กอิ่ม	เพื่อระบายน้ำทิ้งและน้ำฝนลงสู่คลองสาธารณะ	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด ๑ x ๑ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๖๐๐,๐๐๐	น้ำท่วมลดลง ร้อยละ ๗๐	ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๑๕๒	วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ หน้าโรงงานลัดดา ถึงคลอง ร.๑ ข สัมปทวน	เพื่อระบายน้ำทิ้งและน้ำฝนลงสู่คลองสาธารณะ	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร ยาว ๗๒๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด ๑.๕๐ x ๑.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๗๐๔,๐๐๐	น้ำท่วมลดลง ร้อยละ ๗๐	ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๑๕๓	ก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลองชลประทาน ๕ ซ้าย หมู่ที่ ๘ ตั้งแต่หน้าที่ดิน นายสมคิด อยู่ญาติมาก ถึงที่ดิน นายมานพ บัวคลี่	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว	ถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๓๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๗๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๑๕๔	ก่อสร้างสะพานบริเวณหน้าที่ดิน นายวันชัย อิทรศร	เพื่อมีสะพานที่ได้มาตรฐาน สัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว	ซ่อมแซมสะพาน กว้าง ๗ เมตร ยาว ๙ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๑๕๕	วางท่อระบายน้ำ คสล. ภายใน หมู่ที่ ๘	เพื่อระบายน้ำทิ้งและน้ำฝนลงสู่คลองสาธารณะ	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.๑x๑ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	น้ำท่วมลดลง ร้อยละ ๗๐	ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท) ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑๕๖	ซ่อมสร้างถนนสายเลียบคลองชลประทาน ๕ ซ้าย หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว	ซ่อมสร้างถนน กว้าง ๘ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่า	การคมนาคมและการขนส่งความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๑๕๗	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ บ้านนายวันชัย อินทรศร	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว	ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๖๓๖,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๑๕๘	วางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๘ ตั้งแต่บริเวณหลังโรงงานลัดดาถึงคลอง ร๑ ข.สัมปทวน	เพื่อระบายน้ำทิ้งและน้ำฝนลงสู่คลองสาธารณะ	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๒๒๕ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ๑x๑ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน	-	-	-	-	๕๖๒,๕๐๐	น้ำท่วมลดลง ร้อยละ ๗๐	ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
๑๕๙	ก่อสร้างถนนแอสฟิลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ สายบ้านนายก๊อต อินทรศร	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว	ถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร มีพื้นที่ราดยาง ๙๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๕๑๙,๔๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๑๖๐	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ สายลำท่าโพ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานสัญจรไปมาได้สะดวก	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.					๓๘๖,๔๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง / ทม.สามควายเผือก

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา-(บาท) ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑๖๑	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์-ติกคอนกรีตสายสามควายเผือก-กกโก แบบโอเวอร์เลย์ หมู่ที่ ๔, ๖ และ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานสัญจรไปมาได้สะดวก	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบโอเวอร์เลย์ กว้าง ๖ เมตร ระยะทางรวม ๒,๐๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๑๘๐ ตารางเมตร เชิงลาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๔,๔๕๖,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง / ทม.สามควายเผือก (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
๑๖๒	ลงหินคลุกหรือลูกรังซ่อมแซมถนนภายในตำบล	เพื่อซ่อมแซมถนนหินคลุก /ลูกรัง	ถนนหินคลุก/ลูกรังทั้ง ๘ หมู่บ้าน ภายในตำบลสามควายเผือก รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	๕๐๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๑๖๓	ซ่อมแซมบ่อพักท่อระบายน้ำหรือซ่อมแซมถนนภายในตำบลที่ชำรุด	เพื่อซ่อมแซมถนนลาดยาง / คอนกรีตหรือท่อระบายน้ำที่ชำรุดให้ใช้การได้ดี	ซ่อมแซมถนนลาดยาง/คอนกรีตหรือท่อระบายน้ำที่ชำรุดให้ใช้การได้ดี รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๒,๐๐๐	๑๙๒,๐๐๐	๑๙๒,๐๐๐	๑๙๒,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง
๑๖๔	จัดรังวัดที่ดินสาธารณะประโยชน์ในเขตตำบลสามควายเผือก	เพื่อดูแลที่ดินสาธารณะในเขตตำบลไว้ให้เต็มพื้นที่	ดูแลพื้นที่สาธารณะประโยชน์ไว้ให้เต็มพื้นที่	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	พื้นที่สาธารณะประโยชน์ไว้เต็มพื้นที่	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท) ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑๖๕	ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตตำบลสามควายเผือก	เพื่อประชาชนมีไฟฟ้าส่องอาชญากรรม	ทั้ง ๘ หมู่บ้าน ภายในตำบลสามควายเผือก	- ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ -					ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้น	กองช่าง
๑๖๖	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในเขตตำบลสามควายเผือก	เพื่อประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างป้องกันการเกิดอาชญากรรม	ทั้ง ๘ หมู่บ้าน ภายในตำบลสามควายเผือก	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้น	กองช่าง
๑๖๗	ทาสี-ตีเส้นทางจราจร	เพื่อทาสี-ตีเส้นทางจราจรภายในตำบลสามควายเผือก ตามแบบ มาตรฐาน ทม.	ตีเส้นทางจราจรภายในตำบลสามควายเผือก รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชน	กองช่าง
๑๖๘	ติดตั้งป้ายบอกทางซอยภายในตำบลสามควายเผือก	เพื่อมีป้ายบอกทางปากซอยตามถนนสายหลักภายในตำบล	ติดตั้งป้ายบอกทางปากซอยภายในตำบลสามควายเผือก รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนผู้ใช้ถนนมีความสะดวกสบายในการเดินทาง	กองช่าง
๑๖๙	ป้ายประชาสัมพันธ์บอกเส้นทางภายในตำบลสามควายเผือก	เพื่อมีป้ายประชาสัมพันธ์บอกทางตามถนนสายหลักภายในตำบล	ป้ายประชาสัมพันธ์บอกเส้นทางภายในตำบลสามควายเผือก รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนผู้ใช้ถนนมีความสะดวกสบายในการเดินทาง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท) ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑๗๐	ติดตั้งป้ายจราจรภายในเขตตำบลสามควายเผือก	เพื่อมีป้ายเตือน ป้ายบังคับและป้ายแนะนำให้กับประชาชนผู้สัญจรให้รับทราบ	ถนนสาธารณะสายหลักภายในตำบลสามควายเผือก	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	อุบัติเหตุลดลงร้อยละ ๖๐	ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนผู้สัญจร	กองช่าง
๑๗๑	จัดทำตัวกันโค้ง	เพื่อจัดทำตัวกันโค้งบริเวณทางโค้งที่เป็นโค้งอันตราย	จัดทำตัวกันโค้งตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	อุบัติเหตุลดลงร้อยละ ๖๐	เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชน	กองช่าง
๑๗๒	ติดตั้งไฟสัญญาณกระพริบ	เพื่อติดตั้งไฟสัญญาณเตือนตามแยกให้ประชาชนผู้สัญจรไปมาได้ระมัดระวัง	ไฟสัญญาณกระพริบ ขนาด ๔ นิ้ว ยาว ๓ เมตร	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนผู้สัญจรไปมาได้มีสัญญาณเตือนตามสี่แยกได้ระมัดระวัง	กองช่าง
๑๗๓	ปรับปรุงพื้นที่ประปาผิวดินและภูมิทัศน์รอบบ่อ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่ใช้ในการทำกิจกรรมเพื่อสุขภาพและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี	ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบ่อและพื้นที่ประปาผิวดินรายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	๒๔๔,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อสุขภาพ	กองช่าง
๑๗๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณบ่อประปาผิวดิน หมู่ที่ ๓ จำนวน ๒๐ จุด	เพื่อประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างป้องกันการเกิดอาชญากรรม	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณบ่อประปาผิวดิน หมู่ที่ ๓ จำนวน ๒๐ จุด	๒๓๒,๐๐๐	-	-	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕			
๑๗๕	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๕ บริเวณบ่อประปาบาดาลนางเสงี่ยม ศักดิ์วิโรจน์ เลขที่ ๑๐๘-๓๙-๐๐๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด Ø ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๒๐๕ เมตร หรือจนกว่าจะได้น้ำที่มีคุณภาพดี โดยใช้ท่อกรุบ่อน้ำ ท่อเหล็กอาบสังกะสี BS-M (มอก.๒๗๗-๒๕๓๒) รายละเอียดตามมาตรฐาน ทม.	๔๙๕,๐๐๐	-	-	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ	กองช่าง
๑๗๖	วางท่อเมนประปา PE หมู่ที่ ๗ บริเวณถนนสายคอกม้า	เพื่อวางท่อเมนประปาประชาชนมีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ	วางท่อเมนประปา PE ๑๐๐ PN ๘ ขนาด Ø ๑๑๐ มม. ความยาว ๑,๔๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	๔๙๒,๐๐๐	-	-	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ	กองช่าง
๑๗๗	วางท่อเมนประปา ท่อ PE หมู่ที่ ๒ สายบ้านนายภาณุพงศ์ มาสุข	เพื่อวางท่อเมนประปาประชาชนมีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ	วางท่อเมนประปา PE ขนาด ø ๒ นิ้ว ระยะทาง ๓๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	๖๔,๐๐๐	-	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ	กองช่าง
๑๗๘	วางท่อเมนประปา PE ขนาด ๔ นิ้ว หมู่ที่ ๖ สายบ้านรางมะเดื่อ	เพื่อวางท่อเมนประปาประชาชนมีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ	วางท่อเมนประปา PE ๑๐๐ PN ๑๐ ขนาด Ø ๑๑๐ มม. ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ รายละเอียดตามมาตรฐาน ทม.	-	๔๘๐,๐๐๐	-	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ	กองช่าง
๑๗๙	วางท่อเมนประปา PE หมู่ที่ ๖ สายบ้านนายสุรัส หอมละออ	เพื่อวางท่อเมนประปาประชาชนมีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ	วางท่อเมนประปา ขนาด ๓ นิ้ว ระยะทาง ๖๐๐ เมตร และวางท่อ PE ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทาง ๔๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	๒๙๗,๓๐๐	-	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕			
๑๘๐	วางท่อเมนประปา PE ขนาด ๔ นิ้วหมู่ที่ ๘ สายสามควายเผือก-กกโก	เพื่อวางท่อเมนประปาประชาชนมีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ	วางท่อเมนประปา PE ๑๐๐ PN ๑๐ ขนาด Ø ๑๑๐ มม. ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	๔๘๐,๐๐๐	-	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ	กองช่าง
๑๘๑	วางท่อเมนประปา ท่อ PE สายหมู่บ้านวันดีแลนด์ถึงสะพานข้ามคลอง ร.๑ ข.สัมปทวน หมู่ที่ ๑	เพื่อวางท่อเมนประปาประชาชนมีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ	วางท่อเมนประปา PE ขนาด ø ๓ นิ้ว ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	๔๐๐,๐๐๐	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ	กองช่าง
๑๘๒	ขุดเจาะบ่อประปาบาดาล หมู่ที่ ๒ บริเวณนายบุญเลิศ บุญโสด	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ	บ่อประปาบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๒๐๕ เมตร หรือจนกว่าจะได้น้ำคุณภาพดี โดยใช้ท่อกรุน้ำบาดาล ท่อเหล็กอาบสังกะสี BS-M (มอก.๒๗๗-๒๕๓๒)	-	-	๔๙๐,๐๐๐	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ	กองช่าง
๑๘๓	วางท่อเมนประปา ท่อ PE หมู่ที่ ๒ ตั้งแต่อู่สิบล้อริมคลองเจดีย์บูชาถึงแท้งค์น้ำบ้านนายบุญเลิศ บุญโสด	เพื่อวางท่อเมนประปาประชาชนมีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ	วางท่อเมนประปา PE ขนาด ø ๔ นิ้ว ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	๔๙๕,๐๐๐	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ	กองช่าง
๑๘๔	ก่อสร้างโรงสูบน้ำในระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ ๓ ตำบลสามควายเผือก	เพื่อประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	โรงสูบน้ำในระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ ๓ ขนาด ๗.๐๐ x ๑๖.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานของการประปาส่วนภูมิภาค	-	-	๒,๖๓๔,๐๐๐	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท) ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ดัชนีชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑๘๕	วางท่อเมนประปา ท่อ PE หมู่ที่ ๔ ตั้งแต่ร้านสมทรงเป็ดย่างถึงมินิบิ๊กซี	เพื่อวางท่อเมนประปาประชาชนมีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ	วางท่อเมนประปา PE ขนาด ø ๔ นิ้ว ระยะทาง ๘๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จรายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	๔๖๐,๐๐๐	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ	กองช่าง
๑๘๖	วางท่อเมนประปา ท่อ PE หมู่ที่ ๗ ตั้งแต่โรงกากมะพร้าวถึงบ้าน น.ต.ชลอ สามสาหร่าย	เพื่อวางท่อเมนประปาประชาชนมีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ	วางท่อเมนประปา PE ขนาด ø ๔ นิ้ว ระยะทาง ๔๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จรายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ	กองช่าง
๑๘๗	วางท่อเมนประปา ท่อ PE หมู่ที่ ๗ ตั้งแต่สามแยกบ้านนายสุทธิ ศูนย์คุ้ม ถึงโค้งต้นกร่าง	เพื่อวางท่อเมนประปาประชาชนมีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ	วางท่อเมนประปา PE ขนาด ø ๔ นิ้ว ระยะทาง ๓๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จรายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ	กองช่าง
๑๘๘	วางท่อเมนประปา ท่อ PE ตั้งแต่สะพาน หมู่ที่ ๗ ถึงสามแยก หมู่ที่ ๒	เพื่อวางท่อเมนประปาประชาชนมีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ	วางท่อเมนประปา PE ขนาด ø ๔ นิ้ว ระยะทาง ๘๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จรายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	๔๔๐,๐๐๐	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ	กองช่าง
๑๘๙	ขุดเจาะบ่อประปาบาดาล หมู่ที่ ๑ บริเวณนายอนันต์ นิ่มปุญญกำพงษ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ	บ่อประปาบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๒๐๕ เมตร หรือจนกว่าจะได้น้ำคุณภาพดี โดยใช้ท่อกรุน้ำบาดาล ท่อเหล็กอาบสังกะสี BS-M (มอก.๒๗๗-๒๕๓๒)	-	-	-	๔๙๐,๐๐๐	-	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท) ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑๙๐	วางท่อเมนประปา ท่อ PE หมู่ที่ ๒ ตั้งแต่หอถังประปาบ้านนายประสพ สามสาหร่าย ถึงสามแยกศาลาแดง	เพื่อวางท่อเมนประปาประชาชนมีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ	วางท่อเมนประปา PE ขนาด ø ๔ นิ้ว ระยะทาง ๔๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จรายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	๒๓๕,๐๐๐	-	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ	กองช่าง
๑๙๑	ค่าขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ ๓	เพื่อให้มีระบบไฟฟ้าเพียงพอในการผลิตน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค	ขยายเขตไฟฟ้า ๓ เฟส พร้อมติดตั้งหมอแปลง ขนาด ๒๕๐ KVA และพร้อมค่าธรรมเนียมติดตั้งเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า (มิตเตอร์)	-	-	-	๗๑๕,๘๘๐	-	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ	กองช่าง
๑๙๒	วางท่อเมนประปา ท่อ PE หมู่ที่ ๖ สายบ้านใหม่เชื่อมต่อหนองไผ่ล้อม	เพื่อวางท่อเมนประปาประชาชนมีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ	วางท่อเมนประปา PE ขนาด ø ๔ นิ้ว ระยะทาง ๑๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จรายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	๕๒,๐๐๐	-	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ	กองช่าง
๑๙๓	ขุดเจาะบ่อประปาบาดาล หมู่ที่ ๘ บริเวณบ้านนางกีเหล็กอิ่ม	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ	บ่อประปาบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๒๐๕ เมตร หรือจนกว่าจะได้น้ำคุณภาพดี โดยใช้ท่อกรุน้ำบาดาล ท่อเหล็กอาบสังกะสี BS-M (มอก.๒๗๗-๒๕๓๒)	-	-	-	๔๙๐,๐๐๐	-	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ	กองช่าง
๑๙๔	ขุดเจาะบ่อประปาบาดาล หมู่ที่ ๕ บ้านรางกระโดน	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ	บ่อประปาบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๒๐๕ เมตร หรือจนกว่าจะได้น้ำคุณภาพดี โดยใช้ท่อกรุน้ำบาดาล ท่อเหล็กอาบสังกะสี BS-M (มอก.๒๗๗-๒๕๓๒)	-	-	-	๔๙๐,๐๐๐	-	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท) ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑๙๕	วางท่อเมนประปา ท่อ PE หมู่ที่ ๕ สาย หมู่บ้านแกรนด์ธารา ถึง โรงงานบีพีเก่า	เพื่อวางท่อเมนประปาประชาชนมีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ	วางท่อเมนประปา PE ๑๐๐ PN ๑๐ ขนาด ๑๑๐ มิลลิเมตร ระยะทาง ๙๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	๔๖๐,๐๐๐	-	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ	กองช่าง
๑๙๖	วางท่อเมนประปา ท่อ PE หมู่ที่ ๕ บริเวณหอถังประปาบ้านนางอ้อย ฆีคะพงษ์ ถึงสุดเขต หมู่ที่ ๕	เพื่อวางท่อเมนประปาประชาชนมีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ	วางท่อเมนประปา PE ๑๐๐ PN ๑๐ ขนาด ๑๑๐ มิลลิเมตร ระยะทาง ๙๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	๔๘๕,๐๐๐	-	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ	กองช่าง
๑๙๗	วางท่อเมนประปา ท่อ PE หมู่ที่ ๗ สายบ้านนางขำ สามพ่วงบุญ ถึงสะพานข้ามคลอง ร.๑ ข สัมปทวน หมู่ที่ ๑	เพื่อวางท่อเมนประปาประชาชนมีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ	วางท่อเมนประปา PE ๑๐๐ PN ๑๐ ขนาด ๑๑๐ มิลลิเมตร ระยะทาง ๙๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	๔๘๐,๐๐๐	-	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ	กองช่าง
๑๙๘	วางท่อเมนประปา ท่อ PE หมู่ที่ ๗ สายโรงหล่อพระ	เพื่อวางท่อเมนประปาประชาชนมีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ	วางท่อเมนประปา PE ๑๐๐ PN ๑๐ ขนาด ๙๐ มิลลิลิตร ระยะทาง ๙๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	๓๘๕,๐๐๐	-	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ	กองช่าง
๑๙๙	วางท่อเมนประปา ท่อ PE หมู่ที่ ๗ สาย โรงงานกากมะพร้าว ถึงบ้าน น.ต.ชะลอ สามสาหร่าย	เพื่อวางท่อเมนประปาประชาชนมีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ	วางท่อเมนประปา PE ๑๐๐ PN ๑๐ ขนาด ๑๑๐ มิลลิลิตร ระยะทาง ๔๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	๒๒๐,๐๐๐	-	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท) ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๒๐๐	วางท่อเมนประปา ท่อ PE หมู่ที่ ๘ สายหอถังประปา	เพื่อวางท่อเมนประปาประชาชนมีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ	วางท่อเมนประปา PE ๑๐๐ PN ๑๐ ขนาด ๙๐ มิลลิลิตร ระยะทาง ๘๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	๓๔๐,๐๐๐	-	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ	กองช่าง
๒๐๑	วางท่อเมนประปา ท่อ PE หมู่ที่ ๑ สายซอยสามควายเผือก-สระตาเหม็น	เพื่อวางท่อเมนประปาประชาชนมีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ	วางท่อเมนประปา PE ๑๐๐ PN ๑๐ ขนาด ๑๑๐ มิลลิเมตร ระยะทาง ๘๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๔๒๕,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ	กองช่าง
๒๐๒	วางท่อเมนประปา ท่อ PE หมู่ที่ ๒ บริเวณหอถังประปาบ้านนายบุญเลิศ บุญโสด ถึงห้องแถวนายสินพร สัมเกษร	เพื่อวางท่อเมนประปาประชาชนมีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ	วางท่อเมนประปา PE ๑๐๐ PN ๑๐ ขนาด ๑๑๐ มิลลิเมตร ระยะทาง ๘๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๔๒๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ	กองช่าง ๕
๒๐๓	วางท่อเมนประปา ท่อ PE หมู่ที่ ๑ สายสระตาเหม็นตั้งแต่แท้งค์น้ำบ้านนางสาวสะท้อน มาสุข ถึงเขตติดต่อตำบลแหลมบัว	เพื่อวางท่อเมนประปาประชาชนมีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ	วางท่อเมนประปา PE ขนาด ø ๔ นิ้ว ระยะทาง ๘๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๓๙๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ	กองช่าง
๒๐๔	วางท่อเมนประปา ท่อ PE หมู่ที่ ๓ ตั้งแต่บ้านนายส่วน เพ็งพิน ถึงหลังห้องแถวผู้พันชา	เพื่อวางท่อเมนประปาประชาชนมีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ	วางท่อเมนประปา PE ขนาด ø ๔ นิ้ว ระยะทาง ๒๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท) ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๒๐๕	วางท่อเมนประปา ท่อ PE ตั้งแต่สะพาน หมู่ที่ ๕ ถึงหมู่บ้านกาญจนา	เพื่อวางท่อเมนประปาประชาชนมีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ	วางท่อเมนประปา PE ขนาด ø ๔ นิ้ว ระยะทาง ๙๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๔๕๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ	กองช่าง
๒๐๖	วางท่อเมนประปา ท่อ PE หมู่ที่ ๕ ตั้งแต่หอถังบริเวณบ้านนายเพ้ง สามพี่น้อง ถึงบ้านนายนิพิจ เทพทับทิม	เพื่อวางท่อเมนประปาประชาชนมีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ	วางท่อเมนประปา PE ขนาด ø ๔ นิ้ว ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๔๘๒,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ	กองช่าง
๒๐๗	วางท่อเมนประปา ท่อ PE หมู่ที่ ๘ สายเลียบคลองชลประทาน ร.๑ ข.สัมปทวน	เพื่อวางท่อเมนประปาประชาชนมีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ	วางท่อเมนประปา PE ๑๐๐ PN ๑๐ ขนาด ๑๑๐ มิลลิเมตร ระยะทาง ๙๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๔๕๕,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ	กองช่าง
๒๐๘	โครงการวางท่อเมนประปา HDPE ๙๐ mm.(๓ นิ้ว) หมู่ที่ ๒ บริเวณเส้นบ้านเจ็ก	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคอย่างเพียงพอ	วางท่อ PE ๑๐๐ PN ๑๐ ขนาด ๙๐ mm. TIS. ๙๘๒ -๒๕๕๖ ความยาว ๗๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๒๘๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการดำรงชีวิตประจำวันอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๒๐๙	โครงการวางท่อเมนประปา HDPE ๑๑๐ mm (๔ นิ้ว) หมู่ที่ ๒ บริเวณเรียบถนนเส้นหนองบัวถึงสุดเขตหมู่ ๒ สามควายเผือก	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคอย่างเพียงพอ	วางท่อ PE ๑๐๐ PN ๑๐ ขนาด ๑๑๐ mm. TIS. ๙๘๒ - ๒๕๕๖ ความยาว ๙๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๔๖๕,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการดำรงชีวิตประจำวันอย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณแต่ละปีที่ผ่านมา (บาท) ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๒๑๐	โครงการวางท่อเมนประปา HDPE ๑๑๐ mm (๔ นิ้ว) หมู่ที่ ๖ บริเวณสามแยกหัวทุ่งถึงหน้าโรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคอย่างเพียงพอ	วางท่อ PE ๑๐๐ PN ๑๐ ขนาด ๑๑๐ mm. TIS. ๙๘๒ - ๒๕๕๖ ความยาว ๙๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๔๙๔,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการดำรงชีวิตประจำวันอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๒๑๑	โครงการวางท่อเมนประปา HDPE ๑๑๐ mm (๔ นิ้ว) หมู่ที่ ๑ บริเวณสามแยกบ่อทรายถึงหน้าบ้าน สจ. อนันต์ นิ่มปุณญกำพงษ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคอย่างเพียงพอ	วางท่อ PE ๑๐๐ PN ๑๐ ขนาด ๑๑๐ mm. TIS. ๙๘๒ - ๒๕๕๖ ความยาว ๙๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการดำรงชีวิตประจำวันอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๒๑๒	โครงการวางท่อเมนประปา HDPE ๑๑๐ mm (๔ นิ้ว) หมู่ที่ ๔ บริเวณหน้าเซเว่นสามควายเผือกถึงบ้านนายวันชัย อยู่จงดี	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคอย่างเพียงพอ	วางท่อ PE ๑๐๐ PN ๑๐ ขนาด ๑๑๐ mm. TIS. ๙๘๒ - ๒๕๕๖ ความยาว ๘๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๔๖๕,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการดำรงชีวิตประจำวันอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๒๑๓	โครงการวางท่อเมนประปา HDPE ๑๑๐ mm (๔ นิ้ว) หมู่ที่ ๘ บริเวณถนนริมคลอง ร ๑ ข สัมประทวนถึงบ้านนายประเสริฐ	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคอย่างเพียงพอ	วางท่อ PE ๑๐๐ PN ๑๐ ขนาด ๑๑๐ mm. TIS. ๙๘๒ - ๒๕๕๖ ความยาว ๘๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๔๘๕,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการดำรงชีวิตประจำวันอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๒๑๔	โครงการวางท่อเมนประปา HDPE ๙๐ mm.(๔ นิ้ว) หมู่ที่ ๗ บริเวณข้างหมู่บ้านวีวิลล่า ถึง บ้านนายธงชัย รูปเพรียว	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคอย่างเพียงพอ	วางท่อ PE ๑๐๐ PN ๑๐ ขนาด ๑๑๐ mm. TIS. ๙๘๒ - ๒๕๕๖ ความยาว ๙๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๔๙๓,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการดำรงชีวิตประจำวันอย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา (บาท) ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๒๑๕	ก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบบ่อเก็บน้ำประปาผิวดิน หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคอย่างเพียงพอ	ก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบบ่อเก็บน้ำประปาผิวดิน รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๔,๑๑๓,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการดำรงชีวิตประจำวันอย่างเพียงพอ	กองช่าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
๒๑๖	ขุดเจาะบ่อประปาบาดาลภายในตำบลสามควายเผือก	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ	บ่อประปาบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๒๐๕ เมตร หรือจนกว่าจะได้น้ำคุณภาพดี โดยใช้ท่อกรุน้ำบาดาล ท่อเหล็กอาบสังกะสี BS-M (มอก.๒๗๗-๒๕๓๒)	-	-	-	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ	กองช่าง
๒๑๗	บำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปา	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ	บำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ	กองช่าง
รวมจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๒๑๗ โครงการ				๘,๐๙๕,๙๙๐	๘,๒๑๗,๐๐๐	๑๓,๓๖๗,๗๐๐	๑๒,๘๑๖,๗๘๐	๑๑๖,๑๒๔,๒๐๐			

๓. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง

เทศบาลเมืองสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือนและสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕			
๑	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อลดปัญหาโรคพิษสุนัขบ้ากับสุนัขและแมว	สุนัข/แมวได้รับการฉีดวัคซีนทั่วถึงทั้ง ๘ หมู่บ้าน	๗,๕๐๐	๙๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีน	ประชาชนมีความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	กองสาธารณสุขฯ
๒	ฝึกอบรม รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	ทั้ง ๘ หมู่บ้าน ภายในตำบลสามควายเผือก	๘๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	อัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกิน ๑๑๑/แสนประชากร	ประชาชนมีความปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก	กองสาธารณสุขฯ
๓	ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	เพื่อดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสภายในตำบลสามควายเผือก	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ผู้สูงอายุฯ	ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลสุขภาพเบื้องต้น	กองสาธารณสุขฯ
๔	วัยใสเข้าใจเอดส์และเพศศึกษา	เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์และเรื่องเพศศึกษา	เด็กนักเรียน จำนวน ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของเด็กนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์และเรื่องเพศศึกษา	เยาวชนในตำบลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์และเรื่องเพศศึกษา	กองสาธารณสุขฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท) ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๕	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	เพื่อให้ประชาชนในตำบลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	ประชาชนในตำบลสามควายเผือก	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	ประชาชนในตำบลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	กอง สาธารณสุขฯ
๖	สาธารณสุขเคลื่อนที่สู่ชุมชน	เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนภายในตำบลสามควายเผือก	ประชาชนภายในตำบลสามควายเผือก	๑๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ความพึงพอใจร้อยละ ๙๐ ผู้ป่วยได้รับการเยี่ยมบ้าน	ผู้ป่วยในตำบลสามควายเผือกได้รับกำลังใจที่ดี	กอง สาธารณสุขฯ (สปสช.)
๗	พัฒนาศักยภาพแกนนำด้านสุขภาพชุมชนตำบลสามควายเผือก	เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของแกนนำฯ	แกนนำด้านสุขภาพชุมชนตำบลสามควายเผือก	๒๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของแกนนำด้านสุขภาพชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ	แกนนำด้านสุขภาพชุมชนมีศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น	กอง สาธารณสุขฯ (สปสช.)
๘	อบรมอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน (อย.น้อย)	เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน	เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสามควายเผือก และโรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของเด็กนักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกอุปโภคบริโภคอาหาร	เด็กนักเรียนได้บริโภคอาหารที่สะอาดมีคุณภาพและปลอดภัย	กอง สาธารณสุขฯ (สปสช.)
๙	ส่งเสริมการผลิตพืชผักปลอดสารพิษและการทำปุ๋ยชีวภาพ	เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักปลอดสารพิษและการผลิตปุ๋ยชีวภาพ ลดการใช้สารเคมี	เกษตรกรภายในตำบลสามควายเผือก	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนร้อยละ ๗๒	ประชาชนปลูกพืชผักปลอดสารพิษและการทำปุ๋ยชีวภาพใช้เองได้	กอง สาธารณสุขฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท) ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑๐	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท	ทั้ง ๘ หมู่บ้าน ภายในตำบลสามควายเผือก	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	-	-	-	ความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการ	ประชาชนมีสุขภาพที่ดีตามแนวพระราชดำริฯ	กอง สาธารณสุขฯ
๑๑	มหกรรมสุขภาพ	เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชนในตำบล	ประชาชนในตำบลสามควายเผือก	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	ความพึงพอใจร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการ	ประชาชนในตำบลมีสุขภาพที่ดีขึ้น	กอง สาธารณสุขฯ
๑๒	ส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้านด้านสุขภาพ	เพื่อส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการดูแล รักษาสุขภาพ	ประชาชนในตำบลสามควายเผือก	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้องละ ๘๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการดูแล รักษาสุขภาพให้สืบสานต่อไป	กอง สาธารณสุขฯ
๑๓	ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสุขภาพในชุมชน	เพื่อส่งเสริมการสร้างการประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นเป็นนวัตกรรมสุขภาพในชุมชน	อสม อสม.น้อย ผู้ดูแลคนพิการ กลุ่มพัฒนาสตรี ภายในตำบลสามควยเผือก	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้องละ ๘๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	มีนวัตกรรมใหม่ๆที่เหมาะสมกับผู้มีปัญหาด้านสุขภาพและสามารถนำนวัตกรรมนั้นมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน	สำนักปลัด
๑๔	อบรมฟื้นฟูศักยภาพ อสม., อสม.น้อย, ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และคนพิการ	เพื่ออบรมฟื้นฟูศักยภาพ อสม. , อสม.น้อย ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และคนพิการ	อสม. , อสม.น้อย ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และคนพิการ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้องละ ๘๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	อสม. และอสม.น้อยมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน	กอง สาธารณสุขฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท) ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑๕	การจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)	เพื่อดูแลสุขภาพระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในตำบลสามควายเผือก	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ร้องละ ๘๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในตำบลสามควายเผือกได้รับการดูแลด้านสุขภาพที่ดี	กองสาธารณสุขฯ (สปสช.)
๑๖	อบรมพัฒนาศักยภาพกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	คณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	บุคลากรมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐	คณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯมีศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	กองสาธารณสุขฯ (สปสช.)
๑๗	ตรวจคัดกรอง โรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายตำบลสามควายเผือก	เพื่อคัดกรอง ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าป้องกันการฆ่าตัวตายตำบลสามควายเผือก	ประชาชนในตำบลสามควายเผือก	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	ร้องละ ๘๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ลดอัตราการฆ่าตัวตายในตำบลสามควายเผือก	กองสาธารณสุขฯ (สปสช.)
๑๘	ป้องกันโรคของดวงตาหน้าต่างของชีวิต	เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจป้องกันโรคที่เกี่ยวข้องกับดวงตา	ประชาชนภายในตำบลสามควายเผือก	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	ร้องละ ๘๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ประชาชนในตำบลห่างไกลจากโรคที่เกี่ยวกับดวงตา	กองสาธารณสุขฯ (สปสช.)
๑๙	ป้องกันระวังภัยห่างไกล โรคออฟฟิศซินโดรม	เพื่อให้ประชาชนวัยทำงานได้ความรู้ในการดูแลตนเองและป้องกันอันตรายจากการทำงานเป็นระยะเวลานาน	ประชาชนภายในตำบลสามควายเผือก	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	ร้องละ ๘๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ประชาชนในตำบลห่างไกลจากโรคออฟฟิศซินโดรม	กองสาธารณสุขฯ (สปสช.)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา (บาท)					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕			
๒๐	เสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ตำบลสามควายเผือก	เพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ มีสุขภาพจิตที่ดี	ประชาชนภายในตำบลสามควายเผือก	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	ร้องละ ๘๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ประชาชนมีความสุขภาพจิตที่ดี	กองสาธารณสุขฯ (สปสช.)
๒๑	หมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	เพื่อให้ประชาชนรู้มีความรู้ด้านสาธารณสุข	ประชาชนในตำบลสามควายเผือก	-	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	-	-	ร้องละ ๘๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ประชาชนมีความรู้ด้านสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ (เงินอุดหนุนทั่วไป)
๒๒	การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	เพื่อให้ประชาชนรู้มีความรู้ด้านสาธารณสุข การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	ประชาชนในตำบลสามควายเผือก	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	ร้องละ ๘๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ลดอัตราการป่วยจากโรคขาดสารไอโอดีน	กองสาธารณสุขฯ (เงินอุดหนุนทั่วไป)
๒๓	การช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก	เพื่อให้ประชาชนรู้มีความรู้ด้านการลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก	ประชาชนภายในตำบลสามควายเผือก	-	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	-	-	ร้องละ ๘๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ช่วยลดอัตราการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก	กองสาธารณสุขฯ (เงินอุดหนุนทั่วไป)
๒๔	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง	เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง	ประชาชนตำบลสามควายเผือก/หน้ากากอนามัย จำนวน ๙,๑๓๐ ชิ้น	-	-	๔๑,๐๘๕	๔๑,๐๘๕	๔๑,๐๘๕	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนตำบลสามควายเผือกมีหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)	ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และมีหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง	กองสาธารณสุขฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท) ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๒๕	อาหารสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย	เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการด้านสถานที่การจำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	ผู้ประกอบการด้านสถานที่การจำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ผู้ประกอบการด้านสถานที่การจำหน่ายอาหาร ร้อยละ ๗๐ เข้าร่วมโครงการ	ร่วมโครงการมีความรู้ในการปฏิบัติตามหลักสุขภิบาลอาหาร	กองสาธารณสุขฯ
๒๖	รณรงค์ป้องกันและเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ	เพื่อป้องกันและลดการแพร่ของเชื่อโรคที่จะเกิดขึ้นในคน	ประชาชนตำบลสามควายเผือก	-	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ร้องละ ๘๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้	กองสาธารณสุขฯ
๒๗	เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid ๑๙)	เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid ๑๙)	ประชาชนกลุ่มเสี่ยง	-	-	-	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	ร้องละ ๘๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ลดการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid ๑๙)	กองสาธารณสุขฯ (งบกองทุน สปสช,)
๒๘	เสริมสร้างสุขภาพ กินถูกโรค ออกกำลังกายถูกใจ ห่างไกลโรคเบาหวาน-ความดัน	เพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้ประชาชนในตำบลสามควายเผือก	ประชาชนตำบลสามควายเผือก	-	-	-		๓๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๙๐	ประชาชนในตำบลสามควายเผือกมีสุขภาพที่ดี ห่างไกลจากโรคเบาหวาน ความดัน	กองสาธารณสุขฯ
๒๙	ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	เพื่อให้ผู้สูงอายุในตำบลสามควายเผือกมีสุขภาพที่ดี	ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองสามควายเผือก	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๙๐	ผู้สูงอายุในตำบลสามควายเผือกมีสุขภาพที่ดี	กองสาธารณสุขฯ
๓๐	คนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่	เพื่อให้เยาวชนและประชาชนภายในตำบลสามควายเผือกมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของบุหรี่	เยาวชนและประชาชนภายในตำบลสามควายเผือก	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	ร้องละ ๘๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	เยาวชนและประชาชนในตำบลมีความตระหนักถึงโทษของบุหรี่	กองสาธารณสุขฯ
รวมจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๓๐ โครงการ				๔๕๗,๕๐๐	๗๖๐,๐๐๐	๖๘๑,๐๘๕	๕๓๑,๐๘๕	๖๒๑,๐๘๕			

๕.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท) ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑	การจ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ	เพื่อแก้ไขปัญหาขยะในตำบล	จ้างเหมาหน่วยงานภายนอกจัดเก็บขยะภายในตำบล	๔๘๐,๐๐๐	๕๘๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๗๐ ไม่มีขยะตกค้างและประชาชนมีความพึงพอใจ	ปัญหาขยะมูลฝอยในเขตตำบลได้รับการแก้ไข	กองสาธารณสุขฯ
๒	รณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในชุมชน	เพื่อให้ประชาชนในตำบลมีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ	ประชาชนภายในตำบลสามควายเผือก	๓๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๕๐ ของประชาชนมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง	ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง	กองสาธารณสุขฯ
๓	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	เพื่อให้ประชาชนในตำบลตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	ประชาชนภายในตำบลสามควายเผือก	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๕๐ ของประชาชนมีการคัดแยกขยะ	ปริมาณขยะที่ลดลง	กองสาธารณสุขฯ (กองทุนสิ่งแวดล้อม)
๔	บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์	เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน	ประชาชนภายในตำบลสามควายเผือก	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๗๐ ของหมู่บ้าน/ชุมชนมีอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี	เกิดสุขนิสัยที่ดีและพฤติกรรมอนามัยส่วนบุคคลที่ดี	กองสาธารณสุขฯ
๕	ธนาคารขยะรีไซเคิล	เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะและสร้างรายได้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ	ประชาชนภายในตำบลสามควายเผือก	๑๒,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๕๐ ของประชาชนมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง	ประชาชนมีรายได้จากการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง	กองสาธารณสุขฯ
๖	Big Cleaning Day	เพื่อทำความสะอาดสถานที่/ทางสาธารณะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและแหล่งเกิดโรค	สถานที่/ทางสาธารณะในตำบลสามควายเผือก	-	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ร้องละ ๘๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	สถานที่/ทางสาธารณะมีความสะอาด	กองสาธารณสุขฯ

(งบประมาณที่ผ่านมา กองทุนสิ่งแวดล้อม ๔๐๐,๐๐๐ บาท ใช้ดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท) ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๗	อบรมการทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือน	เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือน	ประชาชนภายในตำบลสามควายเผือก	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	ร้องละ ๘๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ประชาชนสามารถทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือนได้	กองสาธารณสุขฯ
๘	อบรมส่งเสริมการคัดแยกขยะตามหลัก ๓ Rs	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะตามหลัก ๓ Rs	ประชาชนภายในตำบลสามควายเผือก	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ร้องละ ๘๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ประชาชนสามารถคัดแยกขยะตามหลัก ๓ Rs ได้	กองสาธารณสุขฯ
๙	อบรมรณรงค์การติดตั้งถังดักไขมัน	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้สามารถติดตั้งถังดักไขมันสำหรับครัวเรือน	ประชาชนตำบลสามควายเผือก	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนร้อยละ ๗๐	ประชาชนสามารถติดตั้งถังดักไขมันสำหรับครัวเรือนได้	กองสาธารณสุขฯ
๑๐	บริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	เพื่อสร้างจิตสำนึกสร้างความตระหนักให้ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย	ประชาชน/เยาวชน/หน่วยงานภาครัฐ/เอกชนภายในตำบลสามควายเผือก	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๘๐	มีการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง	กองสาธารณสุขฯ
รวมจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๑๐ โครงการ				**๕๖๒,๐๐๐**	**๗๐๕,๐๐๐**	**๑,๒๕๕,๐๐๐**	**๕๐๕,๐๐๐**	**๑๐๕,๐๐๐**			

๕.๓ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท) ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๔	ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)ตำบลสามควายเผือก	เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)ตำบลสามควายเผือก	กองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสช.)ตำบลสามควายเผือก	๓๑๕,๐๐๐	๓๑๕,๐๐๐	๒๖๐,๗๐๐	๒๖๐,๗๐๐	๒๖๐,๗๐๐	ร้องละ ๘๐ ของโครงการพัฒนาฯ	กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)ตำบลสามควายเผือกมีศักยภาพใน	กองสาธารณสุขฯ
รวมจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๑ โครงการ				**๓๑๕,๐๐๐**	**๓๑๕,๐๐๐**	**๒๖๐,๗๐๐**	**๒๖๐,๗๐๐**	**๒๖๐,๗๐๐**			

๕.๔ แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๔			
๑	ตลาดสด ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพผู้บริโภค	เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดบริการด้านอาหารและสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยต่อผู้บริโภค	ตลาดสด/ตลาดนัดในตำบลสามควายเผือก	-	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ตลาดสด/ตลาดนัดในตำบลสามควายเผือกมีการจัดบริการสุขลักษณะ	ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัย	กองสาธารณสุขฯ
รวมจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๑ โครงการ				-	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐			

๕.๔ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๔			
๑	การกำจัดวัชพืช	เพื่อให้เป็นไปตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบล	กำจัดวัชพืชภายในตำบลสามควายเผือก	- ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ -					ความพึงพอใจของประชาชนร้อยละ ๘๐	วัชพืชสองข้างทางลดลง	กองช่าง
๒	ขุดลอกคูคลองไส้ไก่และคลองธรรมชาติภายในตำบลสามควายเผือก	เพื่อให้น้ำสำหรับใช้ในการเกษตรไหลได้สะดวก	คลองไส้ไก่และคลองธรรมชาติที่ภายในตำบล	- ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ -				๔๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนร้อยละ ๘๐	เกษตรกรในตำบลมีน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูก	กองช่าง
๓	เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม	เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใส่ใจและร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	เยาวชนภายในตำบลสามควายเผือก	๑๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของเยาวชนเห็นคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ อยู่ในระดับดี	เยาวชนเห็นคุณค่าและร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุขฯ
๔	ปลูกต้นไม้งานพระราชพิธี งานรัฐพิธีและงานพิธีต่างๆ และงานวันสำคัญต่างๆทางศาสนา	เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดภาวะโลกร้อน	พื้นที่ตำบลสามควายเผือก	๓๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๕๐ มีการปลูกต้นไม้ที่เพิ่มขึ้น	ตำบลสามควายเผือกมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น	กองสาธารณสุขฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท) ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๔	ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๕	รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม	เพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม	ประชาชนภายในตำบลสามควายเผือก	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ร้องละ ๘๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุขฯ
๖	รณรงค์ลดโลกร้อน	เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ประชาชนรู้จักปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อช่วยกันลดปัญหาโลกร้อน	ประชาชนภายในตำบลสามควายเผือก	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	ร้องละ ๘๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ประชาชนมีความรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดปัญหาโลกร้อน	กองสาธารณสุขฯ
๗	อบรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ	เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ	ประชาชนภายในตำบลสามควายเผือก	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	ร้องละ ๘๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ	กองสาธารณสุขฯ
๘	ส่งเสริมความรู้ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เพื่อให้ประชาชน/เยาวชนเข้าใจและเห็นความสำคัญของการรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	ประชาชน/เยาวชนตำบลสามควายเผือก	-	-	-	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๘๐	ประชาชน/เยาวชนรู้จักใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์มากที่สุด	กองสาธารณสุขฯ
๙	รณรงค์อนุรักษ์พลังงาน	เพื่อสร้างจิตสำนึกในการประหยัดและใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์มากที่สุด	ประชาชน/เยาวชนตำบลสามควายเผือก	-	-	-	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๘๐	ประชาชน/เยาวชนมีจิตสำนึกและตระหนักในการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์มากที่สุด	กองสาธารณสุขฯ
๑๐	ชุมชนคนริมน้ำ	เพื่อปลูกฝังการรักษาความสะอาด ดูแลคูคลอง ภายในตำบล	ประชาชนภายในตำบลสามควายเผือก	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๗๐ ของปริมาณขยะที่ลดลง	ปริมาณขยะในชุมชนลดน้อยลง	กองสาธารณสุขฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท) ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑๑	อบรมสร้างจิตสำนึกและให้ความรู้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร	เพื่ออบรมเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจกระบวนการเลี้ยงสุกรให้ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม	เกษตรผู้เลี้ยงสุกรภายในตำบลสามควายเผือก	๕,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เลี้ยงสุกรมีจิตสำนึกและมีความรู้ในการเลี้ยงสุกรให้ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม	เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรมีความความเข้าใจในการเลี้ยงและตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมภายในตำบล	กองสาธารณสุขฯ
๑๒	ฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	เพื่อให้อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ในตำบลมีความรู้ความเข้าใจในภาระกิจบทบาทหน้าที่ ของตน	อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๗๐ ของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)ที่เข้าร่วมกิจกรรม	อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) มีความรู้ความเข้าใจในภาระกิจบทบาทหน้าที่	กองสาธารณสุขฯ
๑๓	จ้างเหมาดูแลและกำจัดวัชพืชในแม่น้ำลำคลอง	เพื่อลดจำนวนวัชพืชในแม่น้ำลำคลองลดลง	แม่น้ำลำคลองภายในตำบล	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนร้อยละ ๘๐	วัชพืชในแม่น้ำลำคลองลดลง	กองสาธารณสุขฯ
๑๔	ให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน	เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน	เยาวชนและประชาชนภายในตำบลสามควายเผือก	-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนร้อยละ ๗๐	เยาวชนและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานมากขึ้น	กองสาธารณสุขฯ
๑๕	ให้ความรู้ในการเลือกซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนมีความรู้ในการเลือกซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	เยาวชนและประชาชนภายในตำบลสามควายเผือก	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนร้อยละ ๗๐	กลุ่มเป้าหมายเลือกซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุขฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๔			
๑๖	สำนักงานสีเขียว	เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดภาวะโลกร้อนภายในตำบลสามควายเผือก	พื้นที่สีเขียวภายใน ทม. สามควายเผือก	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนร้อยละ ๗๐	พื้นที่สีเขียวภายใน ทม. สามควายเผือกเพิ่มขึ้น	กอง สาธารณสุขฯ
๑๗	พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ภายในตำบลสามควายเผือก	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนร้อยละ ๗๐	อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) มีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่มากขึ้น	กอง สาธารณสุขฯ
๑๘	จิตอาสา ร่วมใจพัฒนาคูคลอง	เพื่อให้ประชาชนจิตอาสาดูแลรักษาคูคลองในพื้นที่ของตนเองให้สะอาด	ประชาชนจิตอาสาตำบลสามควายเผือก	-	-	๓๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนร้อยละ ๗๐	คูคลองในพื้นที่มีความสะอาด	กอง สาธารณสุขฯ
๑๙	อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)	เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช	ประชาชนภายในตำบลสามควายเผือ	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนร้อยละ ๗๐	ฐานทรัพยากรในการพึ่งตนเองสู่เศรษฐกิจพอเพียง เกิดประโยชน์แท้แก่ชุมชนตำบล	กอง สาธารณสุขฯ
รวมจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๑๙ โครงการ				๙๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๕๖๐,๐๐๐			

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง

เทศบาลเมืองสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือนและสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลัก

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕			
๑	ทบทวน/แก้ไข/เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสามควายเผือก	เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสามควายเผือก	แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสามควายเผือก	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ความสำเร็จของการจัดทำแผน ร้อยละ ๙๐	แนวทาง/กิจกรรม/โครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองสามควายเผือก	สำนักปลัด
๒	สำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการโดยให้หน่วยงานหรือสถาบันที่เป็นกลางทำการสำรวจ	เพื่อรับทราบความพึงพอใจ ความรู้สึก ความคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองสามควายเผือก	ประชาชนภายในตำบลสามควายเผือกโดยหน่วยงานที่เป็นกลาง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละ ๘๐	รับทราบความพึงพอใจ ความรู้สึก ความคิดของประชาชนในพื้นที่	สำนักปลัด
๓	จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองสามควายเผือก	เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร ฯ	แจ้งผลการปฏิบัติงานตลอดทั้งปีให้ประชาชนทราบ	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละ ๘๐	เผยแพร่การปฏิบัติงานให้ประชาชนในตำบล	สำนักปลัด
๔	สำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองสามควายเผือก	เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองสามควายเผือก	การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในตำบลสามควายเผือก	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	ข้อมูลพื้นฐานที่มีการสำรวจและจัดเก็บ	มีข้อมูลพื้นฐานภายในตำบลสามควายเผือกที่ถูกต้อง	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕			
๕	ประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน	เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน	ประชาชนในตำบลสามควายเผือก	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ มีความรู้เรื่องประชาธิปไตย	ประชาชนมีความรู้เรื่องประชาธิปไตย	สำนักปลัด
๖	อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเทศบาลเมืองสามควายเผือก	เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในเทศบาลเมืองสามควายเผือก	ผู้บริหาร และพนักงานของเทศบาลเมืองสามควายเผือก	๒๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	บุคลากรมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐	ผู้บริหารและพนักงานมีศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องมากขึ้น	สำนักปลัด
๗	อบรมเพิ่มทักษะความรู้และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน	เพื่อพัฒนาบุคคลกรในเทศบาลเมืองสามควายเผือกด้านคุณธรรมจริยธรรม	ผู้บริหาร , สมาชิกสภา ,พนักงาน,ลูกจ้างประจำ ,พนักงานจ้าง	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	บุคลากรมีจริยธรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐	พัฒนาบุคคลกร เช่น ผู้บริหาร , สมาชิกสภา, พนักงาน, ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	สำนักปลัด
๘	จัดงานวันเทศบาล	เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานและความสามัคคีระหว่างผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานบริการประชาชน	จัดงานหรือกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เนื่องในวันเทศบาล ๒๔ เมษายนของทุกปี	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐	ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างมีขวัญกำลังใจที่ดีเป็นผลดีต่อการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มาของงบ (บาท) ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๙	จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสามควายเผือก (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)	เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสามควายเผือก	แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสามควายเผือก	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ความสำเร็จของการจัดทำแผนร้อยละ ๙๐	แนวทาง/กิจกรรม/โครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองสามควายเผือก	สำนักปลัด
๑๐	ทบทวน/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงและแก้ไขแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสามควายเผือก (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสามควายเผือก	แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสามควายเผือก	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	ความสำเร็จของการจัดทำแผนร้อยละ ๙๐	แนวทาง/กิจกรรม/โครงการพัฒนาของเทศบาลเมืองสามควายเผือก	สำนักปลัด
๑๑	ฝึกอบรมปลูกจิตสำนึกพนักงาน ลูกจ้างในวันเทศบาล	เพื่อให้ความรู้แก่พนักงาน ลูกจ้าง ว่าองค์กรเทศบาลที่ดีในการทำประโยชน์ในการพัฒนาเพื่อประชาชนอย่างไร	จัดให้มีการฝึกอบรม จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่อประชาชนในเขตเทศบาล	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล ๙๐ % มีจิตสำนึกที่ดีต่อการปฏิบัติเข้าร่วม	จัดกิจกรรม อาทิ เช่น ฝึกอบรมพนักงาน ลูกจ้าง กิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์	สำนักปลัด
๑๒	การจ้างที่ปรึกษาในการดำเนินการพิจารณาเกี่ยวกับการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นการพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานและลูกจ้าง	เพื่อดำเนินการวิจัยประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการของเทศบาล	การวิจัย ประเมินผลการดำเนินงาน ความพึงพอใจในการบริการของเทศบาล	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการของเทศบาลร้อยละ ๙๐%	ผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการของเทศบาล	สำนักปลัด
๑๓	จัดทำแผนที่ภาษี	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามนโยบายจัดเก็บภาษี	ครอบคุมพื้นที่ในเขตตำบลสามควายเผือกและการจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมา	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของการจัดเก็บข้อมูล	เพิ่มประสิทธิภาพการบริการในกิจกรรมของ อบต.	กองคลัง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕			
๑๔	การปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามนโยบายจัดเก็บภาษี	ครอบคุมพื้นที่ในเขตตำบลสามควายเผือกและการจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมาย	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของการจัดเก็บข้อมูล	เพิ่มประสิทธิภาพการบริการในกิจกรรมของ ทม.	กองคลัง
๑๕	จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานกองคลัง	เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองสามควายเผือก	บุคคลภายนอกปฏิบัติงานกองคลังจำนวน ๑ อัตรา	-	-	-	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	ร้อยละความสำเร็จของภารกิจหน้าที่ฯ	การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	กองคลัง
๑๖	จัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสามควายเผือก	เพื่อจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร และสมาชิกสภา ทม.สามควายเผือก ในการเลือกตั้งทั่วไป/ซ่อม	ให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่นับถือและการให้การยอมรับของประชาชนในตำบล	๒๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	การเลือกตั้งได้มาตราฐาน ๑๐๐%	ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและการให้การยอมรับของประชาชนโดยในตำบล	สำนักปลัด
๑๗	ปรับปรุงห้องประชุมชั้น ๒	เพื่อปรับปรุงห้องประชุมให้เหมาะสมกับการบริหารงานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน	ปรับปรุงห้องประชุมชั้น ๒	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการมารับบริการ	ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด
๑๘	ปรับปรุงห้องประชุมชั้น ๓	เพื่อปรับปรุงห้องประชุมให้เหมาะสมกับการบริหารงานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน	ปรับปรุงห้องประชุมชั้น ๓	๕๐๐,๐๐๐	๘๘๗,๐๐๐	-	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการมารับบริการ	ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท) ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑๙	ปรับปรุงฝ้าเพดานชั้น ๓ อาคารที่ทำการ ทม. สามควายเผือก	เพื่อให้เหมาะสมกับการบริหารงานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน	ปรับปรุงฝ้าเพดานชั้น ๓ อาคารที่ทำการ ทม. สามควายเผือก รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	๓๓๓,๐๐๐	-	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการมารับบริการ	ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด
๒๐	ค่าติดตั้งแผงตาข่ายกันนกบริเวณระเบียงด้านนอกชั้น ๒ และชั้น ๓ อาคารที่ทำการ ทม.	เพื่อติดตั้งตาข่ายป้องกันการจับเกาะของนกพิราบมิให้ทำรังและอาศัยเป็นที่สะสมเชื้อโรค	ค่าติดตั้งแผงตาข่ายกันนกบริเวณระเบียงด้านนอกชั้น ๒ และชั้น ๓ อาคารที่ทำการ ทม.	๒๒๓,๖๐๐	๑๒๘,๐๐๐	-	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการมารับบริการ	ประชาชนที่มารับบริการมีความปลอดภัยจากเชื้อโรค	สำนักปลัด
๒๑	โครงการปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารสำนักงานที่ทำการ ทม. สามควายเผือก	เพื่อทาสีภายนอกอาคารสำนักงาน ทม. สามควายเผือก ให้มีความสะอาดและบรรยากาศที่น่าใช้งาน	ปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารสำนักงานที่อาคาร ทม.สามควายเผือก	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการมารับบริการ	ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก	สำนักปลัด
๒๒	ตกแต่งภายในที่ทำการเทศบาลเมืองสามควายเผือก เช่น ผ้าม่าน พระบรมสาทิสลักษณ์ เป็นต้น	เพื่อเพิ่มประสิทธิในการให้บริการประชาชน	การบริหารงานและการบริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ความพึงพอใจของประชาชน	ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด
๒๓	งานติดตั้งผนังกั้นห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารที่ทำการเทศบาลเมืองสามควายเผือก	เพื่อเพิ่มประสิทธิในการให้บริการประชาชน	ติดตั้งผนังกั้นห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารที่ทำการเทศบาลเมืองสามควายเผือก	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๘๐ ความพึงพอใจของประชาชน	ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕			
๒๔	โครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สายภายในเขตเทศบาลเมืองสามควายเผือก	เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารราชการภายในตำบลสามควายเผือก	ติดตั้งระบบเสียงไร้สายภายในเขตเทศบาล เช่น ชุดเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงไร้สาย ชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สาย ชุดอุปกรณ์ควบคุมเครื่องเสียงเอนกประสงค์แบบเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เป็นต้น	-	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนต่อการรับข้อมูลข่าวสาร	ประชาสัมพันธ์ข่าวสารราชการภายในตำบลสามควายเผือก	สำนักปลัด
				๒,๑๓๑,๖๐๐	๒,๗๙๖,๐๐๐	๑,๖๔๘,๐๐๐	๒,๓๕๖,๐๐๐	๔,๑๕๖,๐๐๐			

๖.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕			
๑	ปรับภูมิทัศน์ภายในศูนย์การพัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก	เพื่อสร้างความร่มรื่นภายในศูนย์การพัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก	สร้างทัศนียภาพสวยงามและความร่มรื่นให้ศูนย์การพัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของผู้ปกครองร้อยละ ๘๐	สร้างทัศนียภาพสวยงามและความร่มรื่นให้ศูนย์การพัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก	กองการศึกษาฯ
๒	ตกแต่งภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก เช่น ผ้าม่าน พระบรมสาทิสลักษณ์ เป็นต้น	เพื่อเพิ่มประสิทธิในการให้บริการแก่เด็กนักเรียนและผู้ปกครอง	เด็กนักเรียนและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ของเด็กนักเรียนและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	เด็กนักเรียนและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	กองการศึกษาฯ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท) ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๓	ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน	ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	ความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ของเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง	การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	กองการศึกษาฯ
๔	ปรับปรุงห้องน้ำสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน	ปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	ความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ของเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง	การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	กองการศึกษาฯ
๕	ปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก	เพื่อทาสีภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ให้มีความสะอาดและบรรยากาศที่น่าใช้งาน	ทาสีภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของผู้ปกครองร้อยละ ๘๐	สร้างทัศนียภาพสวยงามให้ศูนย์การพัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก	กองการศึกษาฯ
๖	ค่าติดตั้งแผงตาข่ายกันนกบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก	เพื่อติดตั้งตาข่ายป้องกันการจับเกาะของนกพิราบมิให้ทำรังและอาศัยเป็นที่สะสมเชื้อโรค	ติดตั้งแผงตาข่ายกันนกบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ของเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง	เด็กนักเรียนและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯที่มารับบริการมีความปลอดภัยจากเชื้อโรค	กองการศึกษาฯ
๗	ก่อสร้างหลังคาและรั้วสนามเด็กเล่น	เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและเสริมสร้างพัฒนาของเด็กนักเรียนให้สมวัย	สร้างหลังคาและรั้วสนามเด็กเล่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก	-	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจร้อยละ ๘๐ ของเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง	เด็กนักเรียนมีพัฒนาการที่สมวัยสุขภาพแข็งแรง	กองการศึกษาฯ
รวมจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๗ โครงการ				๗๓๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

๑.ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกระจายความเจริญ การสร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕			
๑	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ ถึงสะพานคอกม้า เชื่อมต่อตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว	กว้างประมาณ ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๑๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๙๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นแบ่งทิศทางจราจร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	๔,๗๖๗,๐๐๐	-	-	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๘๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง/อบจ
๒	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ ตำบลสามควายเผือก เชื่อมต่อบ้านท้องไทร ตำบลแหลมบัว	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว	ถนน คสล หมู่ที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	๑,๖๕๐,๐๐๐	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตการเกษตรสะดวกรวดเร็วปลอดภัย	กองช่าง/อบจ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท) ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๓	ขยายถนน คสล.สายสามควายเผือก – ทุ่งน้อย หมู่ที่ ๔, ๕	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว	ขยายถนนกว้าง ๑.๓๐ เมตร ยาว ๔๔๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๗๒ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	๓๙๐,๐๐๐	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง/อบจ
๔	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งสองฝั่งคลองเจดีย์บูชา ตั้งแต่สะพาน หมู่ที่ ๔ ถึงสะพาน หมู่ที่ ๕ ตำบลสามควายเผือก	เพื่อป้องกันตลิ่งที่ลดการกัดเซาะและการพังทลายของหน้าดิน	ก่อสร้างเขื่อน สองฝั่งคลอง ความยาว ๑,๘๑๒ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	๑๐,๘๗๒,๐๐๐	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การกัดเซาะหน้าดิน และการพังทลายของหน้าดินในพื้นที่ดังกล่าวลดน้อยลง	กองช่าง/อบจ/โยธา
๕	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ ๗	เพื่อป้องกันตลิ่งที่ลดการกัดเซาะและการพังทลายของหน้าดิน	ก่อสร้างเขื่อน ความยาว ๒๗๕ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	๘,๖๐๐,๐๐๐	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การกัดเซาะหน้าดิน และการพังทลายของหน้าดินในพื้นที่ดังกล่าวลดน้อยลง	กองช่าง/อบจ/โยธา
๖	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล. สองฝั่งคลอง สัมปทวน หมู่ที่ ๑ ถึงเขตติดต่อตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี	เพื่อป้องกันตลิ่งที่ลดการกัดเซาะและการพังทลายของหน้าดิน	ก่อสร้างเขื่อน สองฝั่งคลอง ความยาว ๔,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	๒๔,๐๐๐,๐๐๐	-	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การกัดเซาะหน้าดิน และการพังทลายของหน้าดินในพื้นที่ดังกล่าวลดน้อยลง	กองช่าง/อบจ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท) ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๗	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเลียบคลองเจดีย์บูชาทั้งสองฝั่งคลอง ตั้งแต่สะพาน หมู่ที่ ๒ ตำบลสามควายเผือก ถึงเขต ทม.ธรรมศาลา	เพื่อป้องกันตลิ่งที่ลดการกัดเซาะและการพังทลายของหน้าดิน	ก่อสร้างเขื่อน สองฝั่งคลอง ความยาว ๔,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๙,๖๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การกัดเซาะหน้าดิน และการพังทลายของหน้าดินในพื้นที่ดังกล่าวลดน้อยลง	กองช่าง/อบจ
๘	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ ๘ เลียบคลองลำท่าโพธิ์ตั้งแต่สะพานแหลมบัวถึงสามแยกบ้านนายปัญญา พยุง	เพื่อป้องกันตลิ่งที่ลดการกัดเซาะและการพังทลายของหน้าดิน	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ยาว ๙๔๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน อบจ.	-	-	-	-	๒๙,๓๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	ป้องกันน้ำกัดเซาะชาย ฝั่งคลอง	กองช่าง/อบจ/โยธา
๙	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ ๘ เลียบคลอง ร.๑ ข.สัมปทวน ตั้งแต่ถนน คสล. ถึงเขตหมู่ที่ ๑ ทั้ง ๒ ฝั่งคลอง	เพื่อป้องกันตลิ่งที่ลดการกัดเซาะและการพังทลายของหน้าดิน	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ยาว ๒,๘๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๘๗,๕๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	ป้องกันน้ำกัดเซาะชาย ฝั่งคลอง	กองช่าง/อบจ/โยธา
๑๐	ปรับปรุงสะพาน คสล. ข้ามคลอง ร.๑ ข สัมปทวน หมู่ที่ ๑ บริเวณสะพาน คสล. หมู่ที่ ๑ เชื่อมต่อตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี	เพื่อให้ประชาชนมีสะพานที่ได้มาตรฐานสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว	ขยายสะพานกว้างข้างละประมาณ ๑ เมตร ยาวประมาณ ๑๖ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๘๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง/อบจ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท) ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑๑	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ สายชลประทาน ๑๐ ขวา ๕ ซ้าย สายบ้านสระตาเหม็น หมู่ที่ ๑, ๗	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑,๗๕๐ กิโลเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๔,๑๕๒,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๘๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง/อบจ
๑๒	ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC หมู่ที่ ๒ สายสามควายเผือก หนองบัว หนองอ้อ ท่าแฉลบ อำเภอนครชัยศรี	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว	ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ด้วยวิธี Pavement In-Place Recyeling กว้างประมาณ ๖ เมตร ยาวประมาณ ๒,๖๓๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๗๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	๖,๓๑๒,๐๐๐	๖,๓๑๒,๐๐๐	๖,๓๑๒,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๘๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง/อบจ
๑๓	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเลียบคลองเจดีย์บูชาทั้ง ๒ ฝั่งคลอง ตั้งแต่สะพาน หมู่ที่ ๒ ถึงเขต ทม. ธรรมศาลา	เพื่อป้องกันตลิ่งที่ลดการกัดเซาะและการพังทลายของหน้าดิน	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ยาว ๑,๖๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	ป้องกันน้ำกัดเซาะชาย ฝั่งคลอง	กองช่าง/อบจ/โยธา
๑๔	กอสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ สายเลียบคลอง ๑๐ ขวา ๕ ซ้าย ฝั่งขวา	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว	กว้างประมาณ ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๒,๒๘๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๘๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง/อบจ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท) ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑๕	ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองชลประทาน ๑๐ ขวา ๕ ซ้าย บริเวณ กม๓+๓๖๑ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีสะพานที่ได้มาตรฐาน สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว	สะพาน กว้างประมาณ ๖.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๙.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๙๒๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๘๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง/อบจ
๑๖	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน ๑๐ ขวา ๕ ซ้าย หมู่ที่ ๓,๕,๖,๗	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว	ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๗ เมตร ยาว ๕,๖๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕,๒๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๒๓,๖๔๘,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง/อบจ
๑๗	ก่อสร้างกำแพงดิน คสล. เลียบคลอง ร.๑ ซ เจดีย์บูชา หมู่ที่ ๓, ๔ ตำบลสามควายเผือก	เพื่อกั้นดินริมเขื่อนมิให้พังทลาย ไม่ให้น้ำท่วม และสามารถใช้ประโยชน์ริมคลองในการออกกำลังกายได้	กำแพงสูงประมาณ ๒.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๑,๐๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๖,๑๒๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๘๐	สามารถป้องกันการพังทลายริมเขื่อนและป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง/อบจ
๑๘	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ ตำบลสามควายเผือก เชื่อม หมู่ที่ ๓ ตำบลธรรมศาลา และ หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งน้อย	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว	กว้างประมาณ ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมกำแพงกันดิน ยาว ๗๕ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๑,๕๙๗,๕๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๘๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง/อบจ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท) ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑๙	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยแอสฟัลท์ติกแบบโอเวอร์เลย์ สายบ้านสามควายเผือก-กกโก หมู่ที่ ๔ , ๖ และ ๘ ต.สามควายเผือก	เพื่อให้ประชาชนถนนสำหรับการสัญจร	ถนนกว้างประมาณ ๖ เมตร ยาวประมาณ ๓,๓๕๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐,๑๐๐ ตารางเมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร รายละเอียดตามแบบ ทม.	-	-	-	-	๔,๐๓๔,๒๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีถนนสำหรับการสัญจรอย่างสะดวกสบาย	กองช่าง/อบจ
๒๐	ลาดยางทับคอนกรีตสายสามควายเผือก-ทุ่งน้อย หมู่ที่ ๔, ๕ เชื่อมต่อตำบลทุ่งน้อยและตำบลดอนรวก	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว	กว้างประมาณ ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๕๔๐ ตารางเมตร พร้อมขยายไหล่ทาง หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๓๘๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๕,๔๘๕,๕๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๘๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง/อบจ
๒๑	ก่อสร้างกำแพงดิน คสล. เลียบคลอง ร.๑ ซ เจดีย์บูชา หมู่ที่ ๕ ตำบลสามควายเผือกเชื่อมต่อตำบลทุ่งน้อย	เพื่อกั้นดินริมเขื่อนมิให้พังทลาย ไม่ให้น้ำท่วม และสามารถใช้ประโยชน์ริมคลองในการออกกำลังกายได้	กำแพงสูงประมาณ ๒.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๙๐๐ เมตร (ทั้งสองฝั่ง) รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๕,๔๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๘๐	สามารถป้องกันการพังทลายริมเขื่อนและป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง/อบจ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท) ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๖๒	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ สายเลียบตลองชลประทาน ๑๐ ขวา ๕ ซ้าย เชื่อมต่อตำบลทุ่งน้อย และตำบลดอนรวก	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว	กว้างประมาณ ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นแบ่งทิศทางจราจร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๖,๙๓๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๘๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง/อบจ
๖๓	ปรับปรุงถนนลาดยาง AC สายสามควายเผือก-ทุ่งน้อย ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม	เพื่อให้ประชาชนถนนสำหรับการสัญจร	ปรับปรุงถนนโดยวิธี PAVEMENT IN PLACE RECYCLING ผิวทางกว้างประมาณ ๖ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑ เมตร ระยะทาง ๑,๖๐๐ กิโลเมตร หนา ๐.๐๕ เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑๒,๘๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๖,๑๖๔,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีถนนสำหรับการสัญจรอย่างสะดวกสบาย	กองช่าง/อบจ
๖๔	ปรับปรุงสะพาน คสล. ข้ามคลองชลประทาน ๑๐ ขวา ๕ ซ้าย หมู่ที่ ๖ บริเวณสะพาน คสล. หมู่ที่ ๖ ตำบลสามควายเผือกเชื่อมต่อตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม	เพื่อให้ประชาชนมีสะพานที่ได้มาตรฐาน สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว	ขยายสะพานกว้างข้างละประมาณ ๑ เมตร ยาวประมาณ ๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๘๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง/อบจ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท) ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๖๕	ปรับปรุงสะพาน คสล. ข้ามคลองชลประทาน ๑๐ ขวา ๕ ซ้าย หมู่ที่ ๗ บริเวณสะพาน คสล. หมู่ที่ ๗ ตำบลสามควาย เผือกเชื่อมต่อตำบลศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี	เพื่อให้ประชาชนมีสะพานที่ได้มาตรฐานสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว	ขยายสะพานกว้างข้างละประมาณ ๑ เมตร ยาวประมาณ ๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๘๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง/อบจ
๖๖	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทาน ๑๐ ขวา ๕ ซ้าย (ฝั่งโรงงาน) หมู่ที่ ๓ ตั้งแต่สีแยกชลประทานถึงประตูน้ำศรีษะทอง	เพื่อให้ประชาชนมีถนนเส้นทางใหม่ในการสัญจรลดระยะเวลาการเดินทาง	ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๓๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๘๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๖,๐๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง/อบจ
๖๗	ปรับปรุงสะพาน คสล. ข้ามคลองชลประทาน ๑๐ ขวา ๕ ซ้าย หมู่ที่ ๘ ตำบลสามควายเผือก เชื่อมต่อ ต.ดอนรวก อ.ดอนตูม	เพื่อให้ประชาชนมีสะพานที่ได้มาตรฐานสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็ว	ขยายสะพานกว้างข้างละประมาณ ๑ เมตร ยาวประมาณ ๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๘๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง/อบจ
๖๘	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน ๕ ซ้าย หมู่ที่ ๘ ตำบลสามควายเผือก	เพื่อให้ประชาชนถนนสำหรับการสัญจร	ถนนกว้างประมาณ ๖ เมตร ยาวประมาณ ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร รายละเอียดตามแบบ ทม.	-	-	-	-	๘,๐๑๑,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีถนนสำหรับการสัญจรอย่างสะดวกสบาย	กองช่าง/อบจ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท) ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๒๙	ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC หมู่ที่ ๘สายสามควายเผือก แหลมบัว อ.นครชัยศรี	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว	ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ด้วยวิธี Pavement In-Place Recyeling กว้างประมาณ ๖ เมตร ยาวประมาณ ๔๓๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๑,๑๒๘,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๘๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง/อบจ
๓๐	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ สายสามควายเผือก-แหลมบัว อ.นครชัยศรี	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว	กว้างประมาณ ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๑๖๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นแบ่งทิศทางจราจร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ทม.	-	-	-	-	๒,๘๓๘,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๘๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง/อบจ
๓๑	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ สายสามควายเผือก เชื่อมต่อตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม (จากศาลอาม่าถึงคลองชลประทาน ๑๐ ขวา ๕ ซ้าย)	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว	ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้างประมาณ ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๗๘๐ ตารางเมตร	-	-	-	๓,๔๗๗,๐๐๐	๓,๔๗๗,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๘๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง/อบจ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท) ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๓๒	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ สายสามควาย เผือก ชลประทาน เชื่อมต่อตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม (จากศาลอาม่าเชื่อมต่อตำบลทุ่งน้อย)	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน สัญจรไปมาได้สะดวก รวดเร็ว	ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้างประมาณ ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ ตารางเมตร				๓,๘๖๔,๐๐๐	๓,๘๖๔,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๘๐	การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง/อบจ
๓๓	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คสล.สองฝั่งคลองสัมปทวน หมู่ที่ ๖, ๘, ๑ ถึงเขตติดต่อตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี	เพื่อป้องกันตลิ่ง ลดการกัดเซาะและการพังทลายของหน้าดิน	ก่อสร้างเขื่อน สองฝั่งคลอง ขนาดสูง ๒.๕๐ เมตร ความยาว ๔,๘๐๐ เมตร	-	-	-	-	๑๔๘,๘๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	ป้องกันการกัดเซาะหน้าดินและการพังทลายของหน้าดินในพื้นที่ดังกล่าวลดน้อยลง	กองช่าง/อบจ. นครปฐม
๓๔	โครงการก่อสสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองสัมปทวน หมู่ที่ ๖, ๘, ๑ ถึงเขตติดต่อตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน สัญจรไปมาได้สะดวก	ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๔,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๑๖,๐๘๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขสส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง/อบจ. นครปฐม
๓๕	โครงการปรับปรุงสะพาน คสล.ข้ามคลอง ร.๑ข สัมปทวน หมู่ที่ ๑ บริเวณสะพาน คสล. หมู่ที่ ๑ เชื่อมต่อตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี	เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นถนนสายหลักในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเข้าสู่ตัวจังหวัดได้สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	ก่อสร้างสะพานขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๖ เมตร	-	-	-	-	๑,๔๔๓,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขสส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง/อบจ. นครปฐม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ต้องการ (บาท) ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสองฝั่งเลียบคลอง ร.๑ช. เจดีย์บูชา หมู่ที่ ๕, ๔, ๓, ๗, ๒ ถึงเขตติดต่อตำบลธรรมศาลา อำเภอเมือง	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน สัญจรไปมาได้สะดวก	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร.๑ช. เจดีย์บูชา หมู่ ๕, ๔ , ๓, ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๖ เมตร รายละเอียดตามแบบ ทม.	-	-	-	-	๑๖,๓๑๕,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขสส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง กรมการปกครอง
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองชลประทาน ๑๐ ขวา ๕ ซ้าย จากถนน คสล. เทศบาลตำบลศรีษะทอง ถึงสี่แยกไฟแดงล้อแม็ก	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน สัญจรไปมาได้สะดวก	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๒,๐๘๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๕๓๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ ทม.	-	-	-	-	๘,๐๐๐,๐๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	การคมนาคมและการขสส่งผลผลิตชุมชนสู่ตลาดมีความสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง/กรมการปกครอง
๓๘	จ้างเหมาก่อสร้างถังตะกอนเหล็กสำหรับติดตั้งในระบบประปาผิวดินของเทศบาลฯ หมู่ที่ ๓ ตำบลสามควายเผือก	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค	ก่อสร้างถังตะกอนเหล็ก ขนาด ๑๐๐ ลบ.ม/ช.ม. จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบ ทม.	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-		-	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค	กองช่าง
๓๙	จ้างเหมาก่อสร้างถังกรองสำหรับติดตั้งในระบบประปาผิวดินของเทศบาลฯ หมู่ที่ ๓ ตำบลสามควายเผือก	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค	ก่อสร้างถังกรอง ขนาด ๓.๔๐ x ๑๐.๒๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบ ทม.	๓,๗๓๐,๐๐๐	-	-		-	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ใช้จ่าย (บาท) ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๔๐	ก่อสร้างหอถังสูง สำหรับติดตั้งในระบบประปาผิวดินของ เทศบาล ๆ หมู่ที่ ๓ ตำบลสามควายเผือก	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค	ก่อสร้างหอถังสูง ขนาด ๒๕๐ ลบ.ม. จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง	- ๙,๓๓๕,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค	กองช่าง
๔๑	ก่อสร้างถังเก็บน้ำใสสำหรับติดตั้งในระบบประปาผิวดินของ เทศบาล ๆ หมู่ที่ ๓ ตำบลสามควายเผือก	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค	ก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาด ๒,๐๐๐ ลบ.ม. จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบของการประปาส่วนภูมิภาค	- ๕,๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค	กองช่าง
๔๒	ปรับปรุงระบบประปาผิวดินของ เทศบาล ๆ หมู่ที่ ๓ ตำบลสามควายเผือก	เพื่อประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	ปรับปรุงระบบประปาผิวดิน ประกอบด้วย ๑)ระบบน้ำดิบ ได้แก่ โรงสูบน้ำดิบ ท่อส่งน้ำดิบ ๒)ระบบผลิตน้ำประปาและถังน้ำใส ๓) ระบบจ่ายน้ำ ได้แก่ หอถังสูงและระบบท่อจ่ายน้ำ ๔) ระบบจ่ายสารเคมี สารส้ม ปูนขาว และคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อ ฯลฯ เป็นต้น	- ๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	-	ความพึงพอใจของประชาชนมากกว่าร้อยละ ๗๐	ประชาชนมีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ	กองช่าง
	รวมจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๔๒ โครงการ		๑๐,๙๙๗,๐๐๐	๑๐,๑๓๕,๐๐๐	๔๒,๙๒๔,๐๐๐	๕๒,๖๕๓,๐๐๐	๔๘๔,๓๙๙,๒๐๐			

แบบ ผ.๐๓

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เทศบาลเมืองสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					หน่วยงานรับผิดชอบ
						ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	
๑	บริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑. อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์	สำหรับการปฏิบัติงาน	อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน ๑๐ เครื่อง	-	๗,๐๐๐	-	-	-	สำนักปลัด
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๑. ชุดเครื่องรับ-ส่งวิทยุกระจายเสียงอัตโนมัติชนิดไร้สาย UHF-FMพร้อมติดตั้ง (ระบบเสียงไร้สาย) จำนวน ๑ ชุด	สำหรับการปฏิบัติงาน	ชุดเครื่องรับ - ส่งวิทยุกระจายเสียงอัตโนมัติชนิดไร้สาย UHF-FMพร้อมติดตั้ง (ระบบเสียงไร้สาย)จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย ชุดภาคส่งสัญญาณ (แม่ข่าย) ชุดภาครับสัญญาณ (ลูกข่าย) ชุดควบคุมเครื่องเสียงฯ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ชุด					๒,๐๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด
		ครุภัณฑ์การเกษตร	๑. ปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติ	สำหรับการปฏิบัติงาน	ปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติ ขนาดปั๊มน้ำไม่น้อยกว่า ๓๕๐ วัตต์ ระยะส่งน้ำไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	๘,๕๐๐	๘,๕๐๐	-	สำนักปลัด
	(งานบริหารงานคลัง)	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑. โปรแกรมสำเร็จรูปเกี่ยวกับการจัดเก็บน้ำประปา	สำหรับการปฏิบัติงาน	โปรแกรมสำเร็จรูปเกี่ยวกับการจัดเก็บน้ำประปา	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	คลัง
๒	การรักษาความสงบภายใน	ครุภัณฑ์เกษตร	๑. เครื่องสูบน้ำดีเซล	สำหรับการปฏิบัติงาน	เครื่องสูบน้ำแบบท่อสูบดีเซล ขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	สำนักปลัด
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	๑. เลื่อยยนต์	สำหรับการปฏิบัติงาน	เลื่อยยนต์ ปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๓๑.๘ ซีซี ขนาด ๒ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง	-	-	-	๑๖,๐๐๐	-	สำนักปลัด

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					หน่วยงานรับผิดชอบ
						ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	
			๒. เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๒ เครื่อง	สำหรับการปฏิบัติงาน	จัดเครื่องเลื่อยโซ่ ขนาดบาร์ไม่น้อยกว่า ๑๑.๙ นิ้ว เครื่องยนต์ ๒ จังหวะ จำนวน ๒ เครื่อง	-	-	-	-	๑๑,๐๐๐	สำนักปลัด
		ครุภัณฑ์ดับเพลิง	๑.รถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ชนิด ๑๐ ล้อ	สำหรับการปฏิบัติงาน	รถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ชนิด ๑๐ ล้อ ขนาดความจุของถังน้ำไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน	-	-	-	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๔	สาธารณสุขฯ	ครุภัณฑ์การเกษตร	๑. เครื่องพ่นหมอกควัน	สำหรับการปฏิบัติงาน	เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง	-	๕๙,๐๐๐	๕๙,๐๐๐	๕๙,๐๐๐	๕๙,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	๑. เครื่องพ่นสารเคมีแบบละอองฝอย (ULA) ชนิด	สำหรับการปฏิบัติงาน	เครื่องพ่นสารเคมีแบบละอองฝอย (ULA) ชนิดสะพายหลัง จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ	๑. รถพยาบาล (รถตู้)	สำหรับการปฏิบัติงาน	รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบ คัน ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน	-	-	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๕	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)	ครุภัณฑ์โรงงาน	๑. เครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ ขนาด ๕ นิ้ว	สำหรับการปฏิบัติงาน	เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด ๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๕,๕๐๐	-	-	-	-	กองช่าง
			๒. เครื่องตัดเหล็กแบบมือถือ	สำหรับการปฏิบัติงาน	เครื่องตัดเหล็ก แบบมือถือ ขนาด ๑.๖๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ เครื่อง	๑๕,๐๐๐	-	-	-	-	กองช่าง
			๓. เครื่องเชื่อม	สำหรับการปฏิบัติงาน	เครื่องเชื่อม จำนวน ๑ เครื่อง	๒๒,๐๐๐	-	-	-	-	กองช่าง

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					หน่วยงานรับผิดชอบ
						ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	
			๔.ปั๊มลมโรตารี่	สำหรับการปฏิบัติงาน	จำนวน ๑ เครื่อง ขนาด ๕ แรงม้า ถังเก็บลมขนาด ๙๐ ลิตร	-	๑๕,๐๐๐	-	-	-	กองช่าง
			๕. เครื่องเชื่อมท่อ PE	สำหรับการปฏิบัติงาน	เครื่องเชื่อมท่อ PE มือหมุน+Heater+ชุดปาดหน้าครบชุด มีใหญ่สุด ๒๕๐ มม , ๒๕๐-๖๐ ๔ จับ จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	-	๕๔,๐๐๐	-	กองช่าง
		ครุภัณฑ์การเกษตร	๑. รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ	สำหรับการปฏิบัติงาน	รถฟาร์ม แทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ แรงม้า พร้อมใบมีดดันดินหน้า ติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง จำนวน ๑ คัน	-	-	-	๗๘๕,๐๐๐	-	กองช่าง
			๒. รถตัดหญ้า จำนวน ๑ คัน	สำหรับการปฏิบัติงาน	จัดซื้อรถตัดหญ้า ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๔๐ แรงม้า พร้อมใบมีดดันหน้าดิน จำนวน ๑ คัน	-	-	-	๑,๓๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง
			๓. เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง	สำหรับการปฏิบัติงาน	เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด ๑๐ แรงม้า พร้อมตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ ๓ เฟส พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง	๔๕,๐๐๐	-	-	-	-	กองช่าง
			๔. ปั๊มน้ำแช่ดูดโคลน	สำหรับการปฏิบัติงาน	ปั๊มน้ำแช่ดูดโคลน จำนวน ๑ ตัว ปริมาณ ๔๓๐ ลิตร/นาที ขนาดท่อส่ง ๓ นิ้ว สามารถตัดการทำงานได้อัตโนมัติ	-	๗,๐๐๐	-	-	-	กองช่าง
			๕. เครื่องสูบจ่ายสารเคมีน้ำประปา (ปั้มโด๊ส)	สำหรับการปฏิบัติงาน	เครื่องสูบจ่ายสารเคมีน้ำประปา (ปั้มโด๊ส) พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า ๓ เฟส ขนาด ๒๒๐ ลิตร/ชั่วโมง จำนวน ๑ เครื่อง	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	กองช่าง

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					หน่วยงานรับผิดชอบ
						ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	
			๖. เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจมใต้น้ำพร้อมมอเตอร์ ขนาด ๑๐ แรงม้า ๓ เฟส กำลังไฟ ๓๘๐ โวลท์ ใช้กับท่อสูบน้ำขนาด ๓ นิ้ว	สำหรับการปฏิบัติงาน	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจมใต้น้ำพร้อมมอเตอร์ ขนาด ๑๐ แรงม้า ๓ เฟส กำลังไฟ ๓๘๐ โวลท์ ใช้กับท่อสูบน้ำขนาด ๓ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	-	๘๐,๐๐๐	-	-	-	กองช่าง
			๗. เครื่องสูบจ่ายสารเคมีน้ำประปา (ปั้มโด๊ส)	สำหรับการปฏิบัติงาน	เครื่องสูบจ่ายสารเคมีน้ำประปา (ปั้มโด๊ส) พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า ๓ เฟส ขนาด ๑๒๐ ลิตร/ชั่วโมง จำนวน ๑ เครื่อง	-	๔๔,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	กองช่าง
			๘. เครื่องสูบจ่ายสารเคมีน้ำประปา (ปั้มโด๊ส)	สำหรับการปฏิบัติงาน	เครื่องสูบจ่ายสารเคมีน้ำประปา (ปั้มโด๊ส) พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า ๓ เฟส ขนาด ๔๐ ลิตร/ชั่วโมง จำนวน ๑ เครื่อง	-	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	กองช่าง
			๙. เครื่องพ่นยาสะพายหลัง ๔ จังหวะ	สำหรับการปฏิบัติงาน	เครื่องพ่นยาสะพายหลัง ๔ จังหวะ จำนวน ๑ เครื่อง	๕,๐๐๐	-	-	-	-	กองช่าง
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๑. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ำ ๕ กิโลวัตต์ (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง)	สำหรับการปฏิบัติงาน	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ำ ๕ กิโลวัตต์ (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	-	๕๒,๐๐๐	-	กองช่าง
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	๑. เครื่องวัดคลอรีน/พีเอช แบบดิจิตอล	สำหรับการปฏิบัติงาน	เครื่องวัดคลอรีน/พีเอช แบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	-	๒๖,๐๐๐	-	กองช่าง
			๒. เครื่องวัดความขุ่น	สำหรับการปฏิบัติงาน	เครื่องวัดความขุ่น จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	-	๕๗,๕๐๐	-	กองช่าง

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)					หน่วยงานรับผิดชอบ
						ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	
			๓. เครื่องวัดเครื่องทดสอบการตกตะกอน Jar Tester	สำหรับการปฏิบัติงาน	เครื่องวัดเครื่องทดสอบการตกตะกอน Jar Tester แบบ ๖ ใบพัด จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	-	๖๗,๖๐๐	-	กองช่าง
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	๑. รถตักหน้าขุดหลัง จำนวน ๑ คัน	สำหรับการปฏิบัติงาน	จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์	-	-	-	-	๓,๐๖๗,๐๐๐	กองช่าง
			๒. รถขุดตีนตะขาบ	สำหรับการปฏิบัติงาน	รถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๑๒ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ตามมาตรฐานครุภัณฑ์	-	-	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	กองช่าง
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๑.เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	สำหรับการปฏิบัติงาน	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๓ เครื่อง	๒๘,๕๐๐	-	-	-	-	กองช่าง
๖	แผนงานเคหะและชุมชน (งานกำจัดขยะฯ)	ครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ	๑. รถบรรทุกขยะ	สำหรับการปฏิบัติงาน	รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน	-	๒,๔๐๐,๐๐๐	๒,๔๐๐,๐๐๐	๒,๔๐๐,๐๐๐	๒,๔๐๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
			๒. เรือไฟเบอร์ท้องแบน	สำหรับการปฏิบัติงาน	เรือไฟเบอร์ท้องแบน ขนาด ๑๓ ฟุต จำนวน ๑ ลำ	๒๖,๐๐๐	-	-	-	-	กองช่าง
๗	การศาสนาฯ (งานกีฬาฯ)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๑.เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	สำหรับการปฏิบัติงาน	เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จำนวน ๒ เครื่อง	๑๒,๐๐๐	-	-	-	-	กองการศึกษาฯ
		ครุภัณฑ์อื่นๆ	๑. เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	สำหรับการปฏิบัติงาน	เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๘ เครื่อง	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	กองการศึกษาฯ
รวมจำนวนครุภัณฑ์ทั้งสิ้น ๓๖ รายการ						๔๓๙,๐๐๐	๒,๗๔๗,๐๐๐	๖,๖๔๖,๕๐๐	๕,๑๐๔,๖๐๐	๑๕,๒๑๖,๐๐๐	